



FORMULARZ OFERTOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

dla zadania pn.

**Wybór Wykonawcy prac projektowych wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla realizacji projektu pn.:
„Port Lotniczy Katowice – budowa jednostki ratowniczo gaśniczej na wypadek katastrofy lub pożaru”**

1. ZAMAWIAJĄCY:

Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A.

Al. KorfanteGO 38, 40-161 Katowice

Adres do korespondencji:

ul. Wolności 90, 42-625 Ożarówice

Telefon: +48 /32/ 39 27 200

Fax: +48 /32/39 27 376

<http://www.gtl.com.pl>

2. WYKONAWCA:

Nazwa Wykonawcy/-ów (należy podać dane według aktualnego wpisu do właściwego rejestru/centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej¹):

.....

Nr KRS (dotyczy spółki wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego)

Adres/-y siedziby/siedzib:

Nr telefonu

Adres e-mail:.....

3. Rodzaj przedsiębiorstwa jakim jest Wykonawca (zaznaczyć właściwą opcję) (*):

- Mikro przedsiębiorstw
- Małe przedsiębiorstwo
- Średnie przedsiębiorstwo
- Jednoosobowa działalność gospodarcza
- Osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej
- Inny rodzaj

(*) w przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną należy wypełnić dla każdego podmiotu osobno.

- *Mikro przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.*
- *Małe lub średnie przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.*
- *Duże przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.*

4. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW (dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – Pełnomocnik¹):

Imię i nazwisko	
Adres	
Nr telefonu	
Adres e-mail	

5. Oferujemy realizację całości przedmiotu zamówienia dla zadania pn. Wybór Wykonawcy prac projektowych wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla realizacji projektu pn.: „Port Lotniczy Katowice – budowa jednostki ratowniczo gaśniczej na wypadek katastrofy lub pożaru” za wartość netto.....plus podatek VAT % tj. wartość brutto w tym za:

Lp.	Przedmiot zamówienia	Jednostka miary	ilość	Cena jednostkowa w zł netto	Cena netto (3x4)	podatek VAT podany w %	Cena brutto
0	1	2	3	4	5	6	7
1	Wykonanie 2 wariantowej koncepcji projektowej, UWAGA: Cena za wykonanie 2 wariantowej koncepcji projektowej nie może przekroczyć 20 % całkowitej ceny brutto określonej za realizację przedmiotu zamówienia	całość zakresu	1				
2	Wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę oraz wszelkimi uzgodnieniami i opiniami (w szczególności p.poż) UWAGA: Cena za projekt budowlany wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę oraz wszelkimi uzgodnieniami i opiniami (w szczególności p.poż) nie może przekroczyć 40% całkowitej ceny brutto określonej za realizację przedmiotu zamówienia	całość zakresu	1				
3	Wykonanie projektów wykonawczych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru	całość zakresu	1				

	robót, informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich, projektu technologii i organizacji robót budowlanych, harmonogramu rzeczowo – terminowo - finansowego, szczegółowego planu (wraz z opisem) etapizacji robót budowlanych						
4	za pełnienie nadzoru autorskiego, w tym wynagrodzenie za: - jeden potwierdzony pobyt projektanta w ramach nadzoru autorskiego dotyczący kontroli zgodności realizacji inwestycji z dokumentacją projektową oraz oceny ich technicznej i estetycznej jakości w toku wykonywania robót budowlanych,	pobyt	20				
5	za pełnienie nadzoru autorskiego, w tym wynagrodzenie za: - jeden potwierdzony pobyt projektanta w ramach nadzoru autorskiego dotyczący udziału w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez siebie, Zamawiającego lub Wykonawcę robót budowlanych,	pobyt	40				
6	przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do dokumentacji	całość zakresu	1				
suma						xxxxxxx	

5.1 (wypełnić, jeśli dotyczy)

Wybór oferty prowadzić będzie do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie następujących towarów/usług:

5.2 (wypełnić, jeśli wypełniono 5.1.)

Wartość ww. towarów lub usług bez kwoty podatku wynosi:

5.3 (wypełnić, jeśli wypełniono 5.1.)

Stawka podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy będzie miała zastosowanie:

Wypełnić o ile wybór oferty prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towaru i usług w przeciwnym razie zostawić niewypełnione.

6. Ja (my) niżej podpisany(-i) oświadczam(-y), że:

- zapoznałem(-liśmy) się z treścią SWZ i załącznikami do SWZ dla niniejszego zamówienia,
- akceptuję(-emy) wzór umowy przedstawiony w załączniku nr 10 do SWZ,
- gwarantuję(-jemy) wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SWZ, wyjaśnień do SWZ oraz jej modyfikacjami,

- d) w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą umowę zobowiązuję(-emy) się zawrzeć w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego,
 e) niniejsza oferta jest ważna **do dnia określonego w rozdziale XXII SWZ.**

7. Wadium w kwocie złotych zostało wniesione w dniu w formie

W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu należy podać poniższe informacje, które pozwolą na zwrot wadium po przeprowadzonym postępowaniu:

- nazwę banku
- numer rachunku bankowego
- kod BIC (SWIFT) dla Wykonawców zagranicznych

8. Oświadczam/-y, że polegam/-y/ nie polegam/-y na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby na podstawie art. 118 ustawy PZP. Na potwierdzenie, że polegamy na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby załączamy załącznik nr 9 do SWZ.*

*należy skreślić niepotrzebne

9. Załącznikami do niniejszej oferty są:

- 1) JEDZ.
- 2) Oświadczenie wykonawcy/wykonawcy wspólnie obiegającego się o udzielenie zamówienia dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
- 3) Dokument wadium
- 4)
- 5)
-(....)

10. Dokumenty stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa załączone do folderu „DOKUMENTY STANOWIĄCE TAJEMNICE PRZEDSIĘBIORSTWA*:

- 1)
- 2)

(...)

Na dowód, iż wskazane powyżej informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, wyjaśniamy i składamy następujące dokumenty

11. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO¹⁾ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO³⁾, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w **art. 13 RODO** względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał. Ponadto


Wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z **art. 14 RODO** względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

Powyższe oświadczenie dotyczy **Wykonawcy, Podwykonawcy/ podmiotu trzeciego** będącego administratorem danych względem osób fizycznych, od których dane osobowe zostały bezpośrednio pozyskane, w szczególności dane:

- osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia,
- podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną,
- podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą,
- pełnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),
- członka organu zarządzającego podwykonawcy/podmiotu trzeciego, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK).

¹⁾ rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego przekreślenie oznacza, że nie przekazuje danych innych niż bezpośrednio jego dotyczących).



Nr postępowania U/2/DIN/2024

Załącznik nr 1a do SWZ

Zamawiający:

Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A.

ul. Wolności 90

42-625 Ożarówice

Wykonawca:

.....

.....

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

.....

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Oświadczenia wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia

**DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z ART. 5K ROZPORZĄDZENIA 833/2014 ORAZ ART. 7 UST. 1 USTAWY
O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINĘ
ORAZ SŁUŻĄCYCH OCHRONIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO**


składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: **Wybór Wykonawcy prac projektowych wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla realizacji projektu pn.: „Port Lotniczy Katowice – budowa jednostki ratowniczo gaśniczej na wypadek katastrofy lub pożaru”**

nr sprawy U/2/DIN/2024, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami



Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576.¹

2. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).²

INFORMACJA DOTYCZĄCA POLEGANIA NA ZDOLNOŚCIACH LUB SYTUACJI PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY W ZAKRESIE ODPOWIADAJĄCYM PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA:

[UWAGA: wypełnić tylko w przypadku podmiotu udostępniającego zasoby, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega w zakresie odpowiadającym ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego podmiotu udostępniającego zasoby, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega w zakresie odpowiadającym ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.]

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zdolnościach lub sytuacji następującego podmiotu udostępniającego zasoby:

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),

w następującym zakresie: (określić odpowiedni zakres udostępnianych zasobów dla wskazanego podmiotu), co odpowiada ponad 10% wartości przedmiotowego zamówienia.

¹ Zgodnie z treścią art. 5k ust. 1 rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:

- a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;
- b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub
- c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,

w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

² Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

- 1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
- 2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
- 3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY, NA KTÓREGO PRZYPADA PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA:

[UWAGA: wypełnić tylko w przypadku podwykonawcy (niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby), na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego podwykonawcy, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca nie polega, a na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.]

Oświadczam, że w stosunku do następującego podmiotu, będącego podwykonawcą, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia:
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia przewidziane w art. 5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DOSTAWCY, NA KTÓREGO PRZYPADA PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA:

[UWAGA: wypełnić tylko w przypadku dostawcy, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego dostawcy, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.]

Oświadczam, że w stosunku do następującego podmiotu, będącego dostawcą, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia:
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia przewidziane w art. 5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

INFORMACJA DOTYCZĄCA DOSTĘPU DO PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH:

Wskazuję następujące podmiotowe środki dowodowe, które można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, oraz dane umożliwiające dostęp do tych środków:

1)

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)

2)

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)

Data

Nr postępowania U/2/DIN/2024

Załącznik nr 1b do SWZ

Zamawiający:

Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A.

ul. Wolności 90

42-625 Ożarówice

Podmiot udostępniający zasoby:

.....

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

reprezentowany przez:

.....

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z ART. 5K ROZPORZĄDZENIA 833/2014 ORAZ ART. 7 UST. 1 USTAWY O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINE ORAZ SŁUŻĄCYCH OCHRONIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO

składane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy Pzp

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Wybór Wykonawcy prac projektowych wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla realizacji projektu pn.: „Port Lotniczy Katowice – budowa jednostki ratowniczo gaśniczej na wypadek katastrofy lub pożaru”**

nr sprawy U/2/DIN/2024, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY:

1. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576.¹

¹ Zgodnie z treścią art. 5k ust. 1 rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie

2. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz.835).²

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

INFORMACJA DOTYCZĄCA DOSTĘPU DO PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH:

Wskazuję następujące podmiotowe środki dowodowe, które można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, oraz dane umożliwiające dostęp do tych środków:

1)

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)

2)

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)

Data

zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:

- obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;
- osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub
- osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,

w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

² Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

- wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
- wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
- wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**I. Przedmiot zamówienia obejmuje:**

1. Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „**Port Lotniczy Katowice – budowa Jednostki Ratowniczo Gaśniczej na wypadek katastrofy lub pożaru**” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną dla całości zamierzenia budowlanego oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych do realizacji inwestycji decyzji, opinii i uzgodnień wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę.
2. Przeniesienie na Zamawiającego praw autorskich do opracowanej dokumentacji.
3. Sprawowanie pełnobranżowego nadzoru autorskiego w okresie realizacji inwestycji.
4. Dokumentacja projektowa musi być wykonana zgodnie z przepisami dot. opisu przedmiotu zamówienia zawartymi w ustawie z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. z 2023.1605 z późn. zm.), zwaną w dalszej części „ustawą PZP” , w szczególności:
Projekty powinny zapewniać możliwość realizacji inwestycji z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji. Zamawiający nie dopuszcza, aby w dokumentacji projektowej znajdowały się opisy wskazujące znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów.
W przypadku gdy nie można opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób, wskazaniu takiemu muszą towarzyszyć wyrazy „lub równoważny”. Jeżeli przedmiot zamówienia zostanie opisany w sposób o którym mowa w zdaniu powyżej, w opisie przedmiotu zamówienia muszą zostać wskazane kryteria stosowane w celu oceny równoważności.
5. Zakresem niniejszego zamówienia objęte jest udzielanie:
 - a) odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące wielobranżowej dokumentacji projektowej na etapie wyboru Wykonawcy robót budowlanych;
 - b) odpowiedzi na pytania organu wydającego pozwolenie na budowę oraz ewentualne uzupełnienia projektu budowlanego.
6. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać i przekazać Zamawiającemu oświadczenia, o których mowa w art. 56 ust. 4 ustawy PZP od osób wykonujących czynności mogące wpłynąć na wynik postępowania na wybór Wykonawcy robót budowlanych objętych opracowaną dokumentacją projektową, w sytuacji opisanej w pkt 5a).

II. Termin wykonania

1. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia o którym mowa w pkt. 2 ppkt 1)- 4) poniżej został wykonany w terminie do **11 miesięcy** od dnia podpisania umowy.
2. Realizacja zamówienia podzielona będzie na etapy:
 - 1) Etap 1 – przekazanie 2-wariantowej koncepcji projektowej – do **75 dni** od podpisania umowy,
 - 2) Etap 2 – przekazanie projektu budowlanego z wybranej koncepcji – do **90 dni** od zatwierdzenia koncepcji,
 - 3) Etap 3 – przekazanie kompletnej dokumentacji projektowej (PT/PB, PW, KI, KO, PRZEDMIAR, STWiORB) – do **180 dni** od dnia zatwierdzenia koncepcji,
 - 4) Etap 4 – złożenie kompletnego wniosku o pozwolenie na budowę wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę – do **7 miesięcy** od zatwierdzenia koncepcji projektowej,
 - 5) Etap 5 – Odpowiedzi na pytania Wykonawców – w czasie realizacji postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych,
 - 6) Etap 6 - pełnienie nadzoru autorskiego – od daty rozpoczęcia robót budowlanych do daty podpisania protokołu odbioru końcowego tych robót.
3. Przewidywany okres realizacji inwestycji to 22 miesiące. Termin realizacji robót budowlanych, nad którymi sprawowany ma być nadzór autorski, planowany jest na lata 2025-2027. Termin ten może ulec zmianie w przypadku zmiany terminu wykonania robót budowlanych.

4. W przypadku jeżeli inwestycja nie zostanie rozpoczęta w okresie 5 lat od daty odbioru dokumentacji projektowej, wykonawca nie jest zobowiązany do pełnienia nadzoru autorskiego.

III. Charakterystyka zadania

1. Lokalizacja planowanej inwestycji

Międzynarodowy Port Lotniczy „Katowice” w Pyrzowicach położony jest na granicy dwóch powiatów: Tarnogórskiego (gmina Ożarowice) i Będzińskiego (gmina Mierzęcice). Obie gminy są gminami wiejskimi o gęstości zaludnienia nie przekraczającej 155 mieszkańców/km².

W załączniku nr 1 do OPZ przedstawiono lokalizację planowanej inwestycji.

Teren MPL „Katowice” zajmuje powierzchnię ok. 530 ha, zarządza nim spółka Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A.

W chwili obecnej teren jest umownie przedzielony na stronę północną i południową drogą startową (DS), o długości 3200 m i szerokości 45 m, zlokalizowaną centralnie na przedmiotowym terenie w osi wschód – zachód. Aktualnie teren zabudowany pod infrastrukturę lotniskową znajduje się prawie wyłącznie po stronie południowej od drogi startowej. Znajdują się na tym terenie drogi kołowania, terminale pasażerskie, budynki administracyjno-techniczne lotniska, wieża kontroli lotniska (TWR), budynek CARGO oraz infrastruktura parkingowa i komunikacyjna. W strefie północnej znajduje się urządzenie radarowe, część systemów nawigacyjnych portu oraz stara (historyczna) infrastruktura powojkowa.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie w centralnej części lotniska, pomiędzy drogami kołowania DK E2, H4, D. Usytuowane będzie w całości na obszarze gminy Ożarowice, na działkach o numerach ewidencyjnych 497/55 obręb Pyrzowice i 4136/5 obręb Zendek. Lokalizacja umożliwi dojazd przez drogi kołowania do płyt postojowych statków powietrznych, terminali cargo, hangarów obsługi technicznej oraz do realizowanej inwestycji polegającej na budowie multimodalnego węzła przeładunku towarów i paliw wraz z bocznicą kolejową.

Lokalizacja oraz sąsiedztwo pokazane zostały na dokumentacji fotograficznej będącej załącznikiem do materiałów przetargowych

2. Stan projektowany

Projekt polega na budowie budynku jednostki ratowniczo gaśniczej wraz infrastrukturą niezbędną do prawidłowego funkcjonowania, umożliwiającą przystosowanie lotniska do warunków operacyjnych i zgodności z przepisami pod względem zapewnienia i utrzymania odpowiedniego poziomu ochrony ratowniczo-gaśniczej lotniska.

W skład projektu oprócz budynku wraz z instalacjami wewnętrznymi i urządzeniami na tych instalacjach wchodzi sieć i przyłącza (m. innymi wodociągowe, kanalizacyjne, energetyczne/elektryczne, teletechniczne oraz niezbędne urządzenia infrastruktury technicznej montowane na tych sieciach i przyłączach, warunkujące prawidłowe funkcjonowanie obiektu jednostki ratowniczo gaśniczej. W ramach zagospodarowania terenu wokół budynku realizowany będzie niezbędny dla funkcjonowania jednostki ratowniczo gaśniczej lokalny układ komunikacyjny obejmujący: drogi, chodniki, płaszczyzny wjazdowo wyjazdowe dla pojazdów ratowniczo-gaśniczych i samochodów operacyjnych i technicznych LSR-G, sprzętu utrzymania zimowego oraz samochodów DSD oraz zatoki przy hydrantach.

Projekt powinien obejmować organizację pomieszczeń biurowych i socjalnych dla pracowników Lotniskowej Służby Ratowniczo-Gaśniczej (dalej LSR-G) oraz służby dyżurnej przy czym część pomieszczeń socjalnych będzie współużytkowana. Należy zaprojektować organizację takich pomieszczeń jak:

- Punkt alarmowy LSR-G – miejsce w którym prowadzony jest monitoring pożarowy wszystkich obiektów na terenie portu lotniczego. Punkt musi być wyposażony w system monitoringu oraz łączności operacyjnej portu, łączności z wieżą kontroli lotów oraz łączności z państwową strażą pożarną.
- Biuro operacyjne Dyżurnego Operacyjnego Portu - miejsce, w którym Dyżurny zarządza ruchem i prowadzi nadzór na bezpieczeństwem w strefie operacyjnej lotniska. Konieczne jest zapewnienie środków łączności oraz dostęp do niezbędnych systemów lotniskowych, tj. FIS, ICE- ALERT, AWOS, ATIS, EUROCONTROL,

Niezależne stanowisko operacyjne dla DOP w Centrum Zarządzania Kryzysowego – stanowisko do którego Dyżurny Operacyjny Portu udaje się podczas zawiązania Sztabu Kryzysowego podczas „Akcji samolot”, „Lokalna gotowość” – lokalizacja w salce szkoleniowej na potrzeby LSR-G.

- Serwerownię teletechniczną na potrzeby instalacji infrastruktury IT oraz instalacje systemu łączności TETRA. Dach projektowanego obiektu powinien zostać dostosowany do montażu instalacji antenowych oraz posiadać miejsca wyprowadzenia okablowania. Serwerownia teletechniczna przeznaczona na potrzeby łączności powinna zostać umieszczona w pobliżu dachu.
- Pomieszczenia dla Sztabu Kryzysowego powoływane go doraźnie na wypadek sytuacji kryzysowej lub na potrzeby planowanych ćwiczeń, przy czym zakłada się że nie będzie to osobna dedykowana strefa ale w takiej sytuacji nastąpi doraźne zaadaptowanie wykorzystywanych (przynajmniej w części) innych pomieszczeń użytkowanych na co dzień dla innych celów. Należy jednak przystosować te pomieszczenia pod względem wymaganych instalacji oraz wyposażenia do pracy Sztabu Kryzysowego).

Jednym z głównych elementów projektu jest hala garażowa, mieszcząca sześć podwójnych stanowisk, zapewniających postój i obsługę podstawową pojazdów ratowniczo-gaśniczych sprzętu ratowniczego (m.in. schodów ratowniczych, kontenerów) oraz samochodów operacyjnych (osobowych) i technicznych (pojazdy dostawcze), wyposażona w niezbędny sprzęt i urządzenia umożliwiające obsługę bieżącą i serwisową pojazdów ratowniczo-gaśniczych samochodów i sprzętu gaśniczego oraz ratowniczego. W hali garażowej należy uwzględnić stanowisko na sprzęt utrzymania zimowego oraz kolejne stanowisko na 3 samochody osobowe Działu Służby Dyżurnej (dalej DSD). Stanowiska te będą realizowane w podstawowym zakresie hali garażowej.

IV. Przedmiot zamówienia składa się w szczególności z:

1. Dwuwarianutowej koncepcji projektowej

Koncepcja projektowa jest opracowaniem poprzedzającym wykonanie projektu budowlanego, której zadaniem jest przedstawienie przez Wykonawcę rozwiązań projektowych oraz zaakceptowanie przez Zamawiającego. Celem koncepcji projektowej jest wyłonienie ostatecznych rozwiązań projektowych.

Koncepcja wariantowa winna zawierać:

- część opisową (skrócony opis techniczny wielobranżowy, opis elementów wyposażenia),
- część rysunkową, obejmującą koncepcję architektoniczną obiektu kubaturowego oraz zagospodarowania terenu (rzuty, przekroje, elewacje, układ drogowy, odległości budowanych obiektów od osi dróg kołowania, odległości punktów zatrzymania pojazdów przed wjazdem na drogi kołowania, lokalizacje sygnalizatorów przed wjazdem na drogi kołowania z terenu strażnicy, oznaczenie zmian w oznakowaniu poziomym lotniska i oświetleniu nawigacyjnym na drogach kołowania, trasy sieci/przyłączy, oświetlenie zewnętrzne itp.), zarys przyszłej (docelowej) rozbudowy wraz określeniem jej głównych parametrów.
- analizę wysokościową obiektu jak i stosowanych maszyn, urządzeń względem powierzchni ograniczających przeszkody (dźwigi, żurawie budowlane),
- Analizę widoczności z wieży PAŻP
- optymalne rozwiązania funkcjonalno-użytkowe, konstrukcyjne i materiałowe,
- charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych (charakterystykę techniczną obiektu),
- właściwości funkcjonalno-użytkowe wyrażone we wskaźnikach powierzchniowych,
- wstępne bilanse zapotrzebowania na media i czynniki energetyczne dla potwierdzenia możliwości ich uzyskania, punkty włączenia i trasy główne sieci/przyłączy,
- listę użytych w koncepcji materiałów i wyposażenia,
- szacunkową wycenę kosztów i wskaźniki kosztowe (koszty robót budowlanych z rozbiem na poszczególne zakresy branżowe i objekty, koszty wyposażenia, prace zewnętrzne),
- szacunkowe koszty związane z przygotowaniem i realizacją (koszty projektowania, nadzoru inwestorskiego, koszty ogólne i rezerwy),
- wizualizację obiektu (3 widoki zewnętrzne – dla każdego wariantu).

Projekt koncepcyjny zostanie wykonany w **dwóch wariantach**:

- **Wariant I** – powinien być opracowany na bazie archiwalnego projektu udostępnionego przez Zamawiającego. Od projektanta wymagana jest jak najkorzystniejsza optymalizacja projektu, dostosowanie do aktualnych przepisów oraz do przewidywanego składu osobowego i posiadanego/planowanego sprzętu, pojazdów, itp.
- **Wariant II** – projektant powinien opracować odrębną koncepcję jednostki ratowniczo gaśniczej tak, aby projektując halę garażową dostosować ją do aktualnych przepisów i ilości przewidywanych pojazdów, jednocześnie proponując zmianę pozostałych pomieszczeń biurowo-administracyjnych i socjalnych oraz punktu alarmowania wraz z optymalizacją kosztów inwestycji. Dopuszczalne jest między innymi częściowe lub całkowite rozdzielenie brył garażu i części socjalno biurowej, rozwiązania umożliwiające etapowanie przyszłej realizacji, optymalizacje zakładanych funkcji pod względem powierzchniowym przy zachowaniu zgodności z przepisami.

Podczas pracy na etapie koncepcyjnym poza bieżącymi konsultacjami, wymagane będą min. 2 spotkania koordynacyjne w MPL Katowice z przedstawicielami Zamawiającego celem omówienia postępu prac i ewentualnych pytań/wyjaśnień dotyczących projektu oraz funkcjonowania przyszłego obiektu.

Dwuwariantowa koncepcja powinna uwzględniać w szczególności potrzeby przyszłego użytkownika w zakresie wymaganych ilości miejsc garażowych, odpowiedniej ilości i funkcji pomieszczeń w odniesieniu do ilości pracujących osób w systemie zmianowym przy zachowaniu ekonomicznych aspektów przyszłej realizacji.

Oczekiwane będą rozwiązania pozwalające na możliwość etapowania przyszłej realizacji. Powiększenie garaży i pomieszczeń socjalnych. Dwuwariantowa koncepcja winna zawierać koncepcję ideową docelowej rozbudowy. Rozwiązania techniczne dalszych prac projektowych na bazie wybranej koncepcji będą uwzględniać ideę docelowej rozbudowy zwłaszcza w aspekcie rozwiązań konstrukcyjnych celem ograniczenia przyszłych kosztów i zapewnienia wykonalności przyjętych w koncepcji założeń.

Pod względem architektonicznym w aspekcie wizualnym koncepcja powinna uwzględniać istniejące i planowane sąsiedztwo zabudowy kubaturowej MPL Katowice. Oczekiwane są rozwiązania: stawiające mocno na aspekty funkcjonalne, nie generujące wysokich kosztów budowy i utrzymania, zapewniające dużą trwałość obiektu oraz jednocześnie zapewniające atrakcyjność i spójność architektoniczną obiektu zlokalizowanego w centralnym obszarze MPL Katowice.

Układ drogowy powinien zapewniać sprawną komunikację celem zapewnienia wymaganego przepisami czasu reakcji na zdarzenie lotnicze i optymalnego dojazdu do miejsca pozostałych zdarzeń wymagających podjęcia działań ratowniczych. Parametry układu komunikacyjnego oraz konstrukcje drogowe powinny być dostosowane do użytkowanych w MPL Katowice pojazdów i urządzeń.

Zamawiający posiada i udostępni informacyjnie wyciąg z archiwalnego projektu strażnicy pożarowej (miedzy innymi w postaci rysunków architektonicznych i opisu technicznego), którego założenia projektowe i program inwestycji w zakresie architektury mogą być wykorzystane przez Projektanta jako dokument wspomagający, określający założenia programowe i główne parametry obiektu. W opracowywanej koncepcji nie należy przekraczać głównych parametrów obiektu, a w szczególności wysokości, kubatury, powierzchni użytkowej. Parametry te należy traktować jako maksymalne natomiast celem zamawiającego jest **optymalizacja projektu pod względem technicznym i ekonomicznym**.

Na podstawie zatwierdzonej koncepcji Zamawiający opracuje Ocenę Bezpieczeństwa, która będzie obejmowała wykaz niezbędnych działań do podjęcia na etapie sporządzenia projektu budowlanego i szczegółowego projektu technologii i organizacji robót budowlanych prowadzonych w strefie operacyjnej czynnego portu lotniczego. Opracowanie oceny bezpieczeństwa będzie miało na celu minimalizację wpływu prowadzonych prac budowlanych na bezpieczeństwo i ciągłość wykonywania operacji lotniczych i ruchu pojazdów służb lotniskowych oraz wyznaczy niezbędne działania dla przyszłego Wykonawcy prac budowlanych.

Projekt koncepcyjny winien być wykonany w ilości **4 (czterech)** egzemplarzy, a pozostałe opracowania dokumentacji projektowej w ilości **4 (czterech)** egzemplarzy w wersji papierowej oraz w spójnej z papierową wersją elektronicznej.

2. Wielobranżowej dokumentacji projektowej, której zakres będzie obejmować wykonanie:

1) projektu budowlanego sporządzonego zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 07.07.1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1679), który powinien zawierać w szczególności: projekt zagospodarowania działki lub terenu, wielobranżowy projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt techniczny.

Należy dołączyć **opinie, uzgodnienia, pozwolenia** oraz **Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia** sporządzoną zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr 120 poz. 1126).

Projekt zagospodarowania terenu winien zawierać uprawnienia budowlane oraz zaświadczenie o przynależności do izby inżynierów ważne na dzień sporządzenia projektu. W projekcie należy umieścić oświadczenie projektantów i sprawdzających o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi, normami i zasadami wiedzy technicznej.

2) projektu technicznego, sporządzonego zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1679), który powinien zawierać w szczególności:

- projektowane rozwiązania konstrukcyjne wraz z wynikami obliczeń statyczno-wytrzymałościowych,
- charakterystykę energetyczną,
- rozwiązania techniczne oraz materiałowe,
- dokumentację geologiczno-inżynierską lub geotechniczne warunki posadowienia obiektu,
- inne opracowania projektowe – w tym instalacyjne.

Projekt winien zawierać:

- stronę tytułową,
- spis treści z podaniem numerów stron,
- część opisową,
- część obliczeniową,
- część rysunkową.

Projekt techniczny musi być zgodny z projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym.

3) projektów wykonawczych dla wszystkich branż, sporządzonych zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2454), obejmujących rysunki i opisy wszystkich elementów robót oraz przedstawiających szczegółowe usytuowanie wszystkich urządzeń i elementów robót, ich parametry geometryczne i techniczne, a także szczegółową specyfikację (ilościową i jakościową) urządzeń i materiałów, między innymi w odniesieniu do:

- przygotowania terenu pod budowę i zagospodarowania terenu,
- obiektów podlegających rozbiórce oraz warunków rozbiórek,
- przebudowy sieci uzbrojenia terenu kolidujących z zamierzeniem budowlanym,
- wykonania przewiertów pod konstrukcją nawierzchni lotniskowych celem wykonania niezbędnych przyłączy,
- czasowej przebudowy istniejących obiektów warunkującej prowadzenie robót przy obiektach użytkowanych,

- obiektów architektonicznych.

Projekty wykonawcze powinny w szczególności zawierać:

Rysunki i opisy uszczegóławiające rozwiązania projektowe obiektów wchodzących w skład przedsięwzięcia budowlanego oraz pomieszczeń/obszarów poza granicami opracowania, w których wymagana jest ingerencja Wykonawcy robót budowlanych, wykonane w skali co najmniej 1:100 lub 1:50 ze wszystkimi wymiarami i rozstrzygnięciami materiałowymi niezbędnymi do sporządzenia przedmiaru robót konstrukcyjnych i ogólnobudowlanych, jak:

- rysunki rzutów, przekrojów i widoków wszystkich kondygnacji, fundamentów i dachu,
- projekty konstrukcyjne fundamentów, ścian, słupów, stropów, schodów, dachu i innych elementów konstrukcyjnych w obiekcie oraz obiektów związanych z głównym budynkiem,
- wykazy stolarki okiennej i drzwi, elementów ślusarskich i innych wbudowywanych, z określeniem ich parametrów istotnych dla wyceny,
- rysunki lub opisy dotyczące elewacji obiektu, określające rodzaj materiału, sposób wykonania i ilość tych robót,
- projekty albo rysunki lub schematy i opisy poszczególnych instalacji występujących w obiekcie budowlanym z określeniem materiału, średnic przewodów i ich długości, zaworów i przyborów oraz urządzeń wyposażenia warunkujących funkcjonowanie tych instalacji,
- wszystkie wymagane projekty branżowe, w tym uwzględniające rozwiązania aspektów ppoż., system oświetlenia ewakuacyjnego, system oświetlenia, system monitoringu (CCTV) wizyjnego, system kontroli dostępu, zbiorników i systemów napełniania i inne systemy niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki ratowniczo gaśniczej,
- projekty drogowe wraz z organizacją ruchu i oznakowaniem zgodnym z przepisami lotniskowymi,
- projekty zabudów stałych meblowych
- wykazy (książka) wykończenia i wyposażenia wszystkich pomieszczeń z określeniem rodzaju i materiałów użytych do wykonania sufitów, ścian, podłóg z podaniem ich powierzchni oraz wyszczególnieniem wyposażenia oraz montowanych urządzeń mechanicznych, jak bram wjazdowych, szlabanów, itp.,
- tabeli dostaw wyposażenia obiektu w tym ewentualnych dostaw inwestorskich z podziałem zakresów na dostawę i montaż,
- ewentualne projekty albo rysunki lub opisy związane z ochroną środowiska, ochroną antykorozyjną, ochroną cieplną itp.
- rozwiązania projektowe, konstrukcyjne i materiałowe umożliwiające w przyszłości prostą rozbudowę obiektu wraz z niezbędną infrastrukturą.

Część opisowa powinna zawierać w szczególności:

- podstawę opracowania,
- przedmiot zlecenia,
- opis techniczny, obliczenia, zestawienia,
- zwięzły opis techniczny przyjętych rozwiązań konstrukcyjno-budowlanych,
- opis przyjętych rozwiązań materiałowych, w tym zestawienie materiałów wraz z opisem parametrów technicznych przyjętych materiałów,
- wykaz ilościowy przyjętych materiałów,
- opis istniejącej infrastruktury przewidzianej do rozbiórki i demontażu,
- opis robót wykończeniowych,
- opis oznakowania poziomego i pionowego,
- opis robót ziemnych z uwzględnieniem gospodarki masami ziemnymi, w tym bilans robót ziemnych,
- zestawienie ilości robót,
- zestawienie ilości wyposażenia (w tym między innymi umeblowanie),
- dane techniczne charakteryzujące wpływ projektowanego obiektu budowlanego na środowisko,
- inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych;

4) przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów sporządzonych zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 r., w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2454).

Przedmiar robót należy wykonać dla wszystkich branż i robót objętych dokumentacją projektową. Wykonawca będzie dążył do agregacji (scalenia) pozycji przedmiarowych w technologicznym powiązaniu. Wykonawca winien zweryfikować zgodność pozycji przedmiarowych z przyporządkowanymi do nich Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB).

Kosztorys inwestorski należy wykonać w układzie specyfikacyjnym (STWiORB) odrębnie dla każdej branży – dla wszystkich robót objętych dokumentacją projektową.

Edytowalna wersja elektroniczna przedmiaru i kosztorysu, wraz z poprawnie zapisanymi formułami powinna być dostarczona do Zamawiającego w formacie danych kompatybilnych z MS Excel, w sposób umożliwiający samoczynne przeliczenie arkusza kalkulacyjnego.

Przy wykonywaniu przedmiarów i kosztorysów w specjalistycznym programie kosztorysowym dodatkowo należy przekazać Zamawiającemu pliki w formacie umożliwiającym otwarcie w programie Norma oraz pliki wyeksportowane do formatu pdf.

5) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych sporządzonych zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 r., w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2454).

Specyfikacje powinny zawierać szczegółowe wymagania dla Wykonawcy robót w zakresie: materiałów, sprzętu i maszyn, transportu, wykonania robót, kontroli jakości wykonania robót, obmiarów robót, odbiorów wykonanych robót i podstaw płatności za roboty. Zawartość specyfikacji powinna odnosić się do robót objętych przedmiotową dokumentacją projektową i być ściśle z nią powiązana. Zapisy zawarte w STWiORB należy ograniczyć do rozwiązań technologicznych, technicznych i organizacyjnych przewidzianych w projekcie. Jednostki rozliczeniowe robót określone w specyfikacjach muszą być tożsame z jednostkami w przedmiarach i kosztorysach.

6) szczegółowego projektu technologii i organizacji robót budowlanych prowadzonych w strefie operacyjnej czynnego portu lotniczego z uwzględnieniem wszystkich etapów prowadzenia prac wraz z wytycznymi dla przyszłego Wykonawcy robót budowlanych – (projekt będzie konsultowany i zatwierdzony przez służby lotniskowe) - projekt ten ma na celu minimalizację ograniczeń dla operacji lotniczych i ruchu pojazdów służb lotniskowych związanymi z pracami budowlanymi, transportem materiałów na teren budowy przez drogi kołowania, ograniczeniami wysokościowymi (dźwigi, żurawie, pompy do betonu itp.), oznakowaniem terenu budowy, maszyn i pojazdów, pyleniem i innymi zanieczyszczeniami pochodzącymi z placu budowy i transportu materiałów.

7) projektu stałej i czasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robót z kompletem wymaganych uzgodnień. Oryginały pism zatwierdzających projekty organizacji ruchu oraz opieczętowne przez organ zarządzający ruchem – projekty organizacji ruchu, należy dołączyć do dokumentacji projektowej.

8) harmonogramu rzeczowo— finansowego;

9) instrukcji bezpieczeństwa pożarowego;

10) charakterystyki energetycznej;

11) opisu przedmiotu zamówienia (OPZ) na potrzeby postępowania przetargowego wyboru Wykonawcy robót budowlanych i Inżyniera Kontraktu;

12) wizualizacji fotorealistycznych (3 widoki zewnętrzne i 2 wewnętrzne) na potrzeby działań promocyjnych Zamawiającego;

13) wszelkich innych czynności oraz pozyskanie dokumentów koniecznych do opracowania dokumentacji (np. uzgodnienia, opinie, mapa do celów projektowych).

W przypadku zmiany któregokolwiek z ww. aktów prawnych Wykonawca dostosuje dokumentację projektową do przepisów prawa obowiązującego na dzień złożenia wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu dodatkowe wynagrodzenie.

3. **Sprawowanie pełnobrańowego nadzoru autorskiego w okresie realizacji inwestycji zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r., 682 z późn. zm.).**

W ramach nadzoru autorskiego Projektant będzie zobowiązany do:

- 1) kontroli zgodności realizacji inwestycji z dokumentacją projektową oraz oceny ich technicznej i estetycznej jakości w toku wykonywania robót budowlanych.
Wg szacunków Zamawiającego, **przewiduje się ok. 45 pobytów** projektanta na budowie, z każdego z nich projektant sporządzi notatkę. Rzeczywista ilość nadzorów zostanie rozliczona na bazie potwierdzonych protokołów z wykorzystaniem ceny jednostkowej pojedynczego nadzoru ujętej w umowie,
- 2) uzgadniania i oceny zasadności wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, a zgłoszonych przez Wykonawcę robót budowlanych lub przez Zamawiającego w toku wykonywania robót budowlanych,
- 3) udziału w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez siebie, Zamawiającego lub Wykonawcę robót budowlanych, we wskazanym miejscu i terminie wg szacunków Zamawiającego,
- 4) udzielania wyjaśnień oraz dokonywania zmian i uaktualnień wielobranżowej dokumentacji projektowej w toku postępowania o udzielenie zamówienia na wybór Wykonawcy robót budowlanych, odnośnie wszelkich wątpliwości powstałych na tle przyjętych rozwiązań projektowych, będących przedmiotem opracowania,
- 5) przeszacowania wartości poszczególnych kosztorysów inwestorskich dla poszczególnych branż, w sytuacji gdy wszczęcie postępowania na wybór Wykonawcy robót budowlanych nastąpi w terminie późniejszym niż 6 miesięcy od daty oszacowania wartości każdej branży,
- 6) udzielania odpowiedzi na pytania składane w trakcie procedury przetargowej na wykonanie robót budowlanych, które będą realizowane na podstawie dokumentacji projektowej będącej przedmiotem niniejszej umowy, dotyczące problemów/rozbieżności związanych z opracowaną dokumentacją projektową,
- 7) udzielania stosownych wyjaśnień Wykonawcy robót budowlanych odnośnie wszelkich wątpliwości powstałych na tle przyjętych rozwiązań projektowych w toku realizacji inwestycji, będącej przedmiotem opracowania,
- 8) opiniowania i uzgadniania projektów Wykonawcy robót budowlanych (wykonawcze projekty technologiczne i rysunki warsztatowe),
- 9) sporządzania dodatkowych rysunków, jeżeli dokumentacja projektowa w niedostatecznym stopniu wyjaśnia rozwiązania techniczne,
- 10) udziału, po pisemnym powiadomieniu przez Zamawiającego, w odbiorach częściowych i odbiorze końcowym wykonanych robót budowlanych.

4. **Przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do opracowanej dokumentacji na wszelkich polach eksploatacji wskazanych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych tj. w następującym zakresie:**

- a) zwielokrotnianie poprzez wykonanie fotokopii, slajdów, reprodukcji komputerowych, kserokopii, zdjęć,
- b) utrwalenie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, odręcznymi, poligraficznymi, reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje komputerowe i odmiany tych technik,
- c) wprowadzanie do pamięci komputera,
- d) ekspozycję,
- e) udostępnianie wykonawcom robót budowlanych,
- f) wykorzystywanie do realizacji Inwestycji,
- g) wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektów technicznych z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi,
- h) przetwarzanie,

- i) wprowadzanie do obrotu,
- j) najem,
- k) dzierżawa,
- l) udzielanie licencji na wykorzystanie,
- m) zezwolenie na wykonanie zależnych praw autorskich,
- n) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji.

V. Pozostałe usługi niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, które zobowiązany jest wykonać Wykonawca:

- 1) Ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia projektowanego zamierzenia budowlanego wraz z wykonaniem niezbędnych opracowań i badań w tym zakresie.
- 2) Wykonanie pomiarów geodezyjnych.
- 3) Wykonanie lub pozyskanie wraz z aktualizacją opracowań geodezyjno-kartograficznych do celów projektowych obejmujących przygotowanie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do wykonania projektu budowlanego (np. wykonanie map do celów projektowych).
- 4) Wymagane jest zastosowanie **metodologii BIM (Building Information Modeling)** na wszystkich etapach projektu (projekt koncepcyjny, budowlany, techniczny i wykonawczy). Szczegółowy zakres został określony w załączniku nr 2 do niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia.
- 5) Wykonanie analizy wysokościowej projektowanego obiektu w odniesieniu do płaszczyzn ograniczających na podstawie mapy dostarczonej przez Zamawiającego.
- 6) Wykonanie analizy widoczności z wieży PAŻP wraz z uzgodnieniem z PAŻP
- 7) Na podstawie wybranej koncepcji przez Zamawiającego, zlecenie wykonania i dostarczenie Zamawiającemu specjalistycznej analizy (symulacji komputerowej) **wpływu obiektu strażnicy LSRG na działanie radiowych pomocy radionawigacyjnych** przez specjalistyczny podmiot zewnętrzny realizujący analizy w tym zakresie wraz z przeniesieniem na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do opracowanej analizy. Analiza powinna zostać opracowana przez podmiot, który posiada doświadczenie w tym zakresie. Wykaz podmiotów można uzyskać w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (PAŻP) w Dziale Rozwoju i Wdrożeń Systemów NAV.

Wymagane części składowe analizy:

- a) symulacje komputerowe/wykresy;
- b) rezultaty symulacji komputerowej/wykresów muszą być umieszczone w przygotowanym raporcie oraz zostać opatrzone wyczerpującymi komentarzami i analizą uzyskanych wyników wraz z przedstawieniem jednoznacznej rekomendacji odnośnie wpływu obiektu/ów, na parametry sygnału urządzeń radionawigacyjnych w przestrzeni portu lotniczego;
- c) w przypadku zidentyfikowania negatywnego wpływu planowanej inwestycji na parametry sygnału w raporcie z analizy należy przedstawić wytyczne dla projektowania budynku/ów lub jego/ich elementów (np. zmiana kształtu, wymiarów, obrót względem kierunków geograficznych itp.) mające na celu zredukowanie do minimum szkodliwego wpływu na sygnał użyteczny radiolatarni – **wnioski powinny zostać ujęte i dostosowane do przyjętych rozwiązań projektowych w dalszych pracach (w szczególności w projekcie budowlanym).**

Wykonana analiza (symulacji komputerowej) wpływu obiektu strażnicy LSRG na działanie radiowych pomocy radionawigacyjnych będzie stanowiła załącznik do wniosku jaki skieruje Zamawiający do Prezesa ULC o wydanie decyzji na zmianę istotnych techniczno-eksploatacyjnych cech lotniska.

- 8) Jeżeli w trakcie realizacji umowy przepisy prawa obowiązujące w Polsce wprowadzą obowiązek uzyskania nowych zatwierdzeń, uzgodnień i pozwoleń, to Wykonawca zobowiązany jest je uzyskać. Za czynności, o których mowa powyżej Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.
- 9) Wykonawca wypełni i złoży wniosek o pozwoleniu na budowę, udzieli wszelkich odpowiedzi na pytania organu wydającego pozwolenie na budowę oraz dokona ewentualnego uzupełnienia projektu budowlanego i dokumentów formalnych wniosku. Na wszystkich etapach procedury będzie informował Zamawianego o postępach i ewentualnych ryzykach opóźnień oraz przysyłał kopie korespondencji przychodzącej i wychodzącej.

Celem Zamawiającego jest otrzymanie kompletnej dokumentacji projektowej wykonanej właściwie i zgodnie z zasadami projektowania i wiedzą inżynierską dla zadania pod nazwą: „Port

Lotniczy Katowice – budowa jednostki ratowniczo gaśniczej na wypadek katastrofy lub pożaru” oraz uzyskanie przez Wykonawcę w imieniu i na rzecz Zamawiającego kompletu wymaganych obowiązującymi przepisami prawa sprawdzeń, uzgodnień, opinii, decyzji (w tym pozwolenie na budowę), zgód, pozwoleń i innych niezbędnych dokumentów pozwalających na wybór przyszłego wykonawcy robót budowlanych oraz prawidłową realizację inwestycji.

Do zakresu dokumentacji należy także:

- 1) zaprojektowanie niżej wyszczególnionych elementów infrastruktury, tj. instalacji wraz z urządzeniami na tych instalacjach, niezbędnymi do ich prawidłowego funkcjonowania:
 - wody zimnej,
 - ppoż.-hydrantową,
 - wody ciepłej i cyrkulacyjnej,
 - kanalizacji sanitarnej,
 - kanalizacji deszczowej,
 - kanalizacji technologicznej,
 - sprężonego powietrza,
 - klimatyzacji,
 - centralnego ogrzewania,
 - wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej,
 - oświetleniowa i gniazd wtyczkowych 230V~ (przeznaczenia ogólnego),
 - oświetlenia awaryjnego – alarmowego,
 - instalację siłową,
 - instalację sterowniczo-sygnalizacyjną,
 - instalację nap. bezpiecznego 24V,
 - instalację alarmową (akustyczno-wizualna) – w każdym pomieszczeniu i na zewnątrz,
 - ochrony przepięciowej,
 - połączeń wyrównawczych,
 - odgromową,
 - sygnalizacji pożaru,
 - instalacji odciągu spalin,
 - instalacji CO zasilanej pompą ciepła,
 - stacji uzdatniania wody,
 - budynkowych/piętrowych punktów dystrybucyjnych sieci komputerowej i telefonicznej,
 - okablowania strukturalnego,
 - instalacji RTV wraz z zestawem anten RTV-Sat,
 - instalacji interkomowej,
 - instalacji domofonowej,
 - instalacji kontroli dostępu,
 - instalacji telewizji przemysłowej współpracującej z systemem monitoringu portu,
 - instalacji alarmowej,
 - instalacji multimedialnej,
 - instalacji sygnalizacji poziomu wody zbiornika p.poż.,
 - instalacje antenowe,
 - instalacji fotowoltaicznej,
 - instalacji pomp ciepła,
 - instalacji ładowania pojazdów elektrycznych,
 - instalacji oświetlenia nawigacyjnego w granicach włączenia terenu wokół strażnicy w nawierzchnie dróg kołowania,
 - infrastruktury technicznej – sieci/przyłącza uzbrojenia terenu (wodociągowa, kan. sanitarna, kan. deszczowa, teletechniczna, energetyczna, elektryczna) wraz z urządzeniami technicznymi typu przepompownie, zbiorniki, separatory, hydranty, stacja Trafo itp. montowanymi na sieciach/przyłączach niezbędne dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania obiektu.

Zamawiający na etapie koncepcji uszczegółowi punkty podłączenia się do istniejących sieci. Sieci/przyłącza w zakresie punktów włączenia znajdują się na terenie MPL Katowice. Dla niektórych z nich np. doprowadzenia wody oraz kanalizacji konieczne będzie poprowadzenie trasy przewiertem pod płytą postojową. Niektóre z sieci /przyłączy np. sieć teletechniczna będą wymagały określenia warunków ich dalszej rozbudowy wraz z przewidywaną docelową trasą – uwarunkowane jest to innymi inwestycjami i koniecznością zaplanowania przekładek/nowych tras.

2) zaprojektowanie układu komunikacyjnego, tj.:

- drogi i chodniki wokół budynku z połączeniem z istniejącymi elementami pola manewrowego – drogami kołowania,
- płaszczyzny wjazdowo-wyjazdowe dla strażackich wozów bojowych,
- drogi alarmowego wyjazdu dla wozów bojowych,
- pasma postojowe – zatoki przy hydrantach,
- oznakowania pionowe i poziome.

3) szczegółowa analiza kwestii związanych z przepisami ppoż. wraz z uzyskaniem przez Wykonawcę w imieniu i na rzecz Zamawiającego kompletu wymaganych obowiązującymi przepisami prawa sprawdzeń, uzgodnień, opinii, decyzji, zgód, pozwoleń i innych niezbędnych dokumentów w tym zakresie.

VI. Zamawiający informuje, iż uzyskanie aktualnych podkładów geodezyjnych (mapy do celów projektowych) oraz wykonanie badań geotechnicznych dla przedmiotowego zadania jest po stronie Wykonawcy. (Prace w strefie operacyjnej wymagać będą uzyskania stosownych uprawnień lub/i ewentualnej asysty służb co wiąże się z kosztami określonymi w cennikach)

VII. Pozostałe wytyczne dla Projektanta, które należy uwzględnić na etapie prac projektowych:

1. Zamawiający pozyskał dla przedmiotowego projektu **Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach nr WOOŚ.420.25.2023.JB.7 z dnia 30.08.2023 r.**, wydaną przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, która stała się ostateczna i prawomocna z dniem 11.09.2023 r.

2. Zakładane powierzchnie zamierzenia budowlanego (na podstawie archiwalnej dokumentacji):

Uwaga: Należy traktować je jako wstępne założenie i mogą ulec zmianie w trakcie realizacji prac projektowych. Podczas fazy I - koncepcji projektowej – projektant winien zweryfikować wielkości i przedstawić w koncepcji projektowej celem zaopiniowania i zatwierdzenia przez Zamawiającego.

Łączna powierzchnia terenu przewidziana do zagospodarowania w związku z realizacją inwestycji wyniesie ok. 2,6 ha. Bilans powierzchni przedstawia się następująco:

- drogi i place manewrowe – ok. 7455 m²,
- powierzchnie zadane – ok. 1756 m²,
- powierzchnie biologicznie czynne – pozostała część.

Powierzchnia użytkowa budynku wynosić będzie ok. 3018 m², w tym powierzchnia hali garażowej wynosić będzie ok. 925 m².

Analizowany obszar w całości porośnięty niską roślinnością trawiastą, regularnie koszoną. Ogólną lokalizację Międzynarodowego Portu Lotniczego „Katowice” w Pyrzowicach wraz z lokalizacją planowanej inwestycji przedstawiono w załączniku nr 1 do OPZ. Rejon inwestycji leży w obszarze dwóch miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Ożarówice, zatwierdzony Uchwałą nr XX/192/2004 Rady Gminy Ożarówice z dnia 16 września 2004 roku,
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Pyrzowice, zatwierdzony Uchwałą nr XX/207/2004 Rady Gminy Ożarówice z dnia 4 listopada 2004 roku,

zgodnie z którymi działki, na których będzie realizowana inwestycja przeznaczone są pod tereny komunikacji lotniczej (oznaczone symbolem KL).

3. Lotniskowa Służba Ratowniczo-Gaśnicza (wstępne założenia do weryfikacji w trakcie prac projektowych na etapie koncepcji):

- Projekt zakłada realizację jednostki ratowniczo gaśniczej z wydzielonymi funkcjonalnie strefami, powiązanych ze sobą komunikacyjnie dwoma klatkami schodowymi oraz ześlizgami łączącymi część

socjalno-pobytową z halą garażowa.

- Część socjalno administracyjna przewidziana dla: pracowników LSRG w systemie ciągłym 4 zmianowym, 24 godzinnym (4 zmiany służbowe po **20 osób** na zmianie +pracownicy administracyjni).

Uwaga: by zapewnić obsadę zmianową 20 osób zatrudnionych będzie 30 osób/na zmianę (przyjmuje się 2 osoby na służbie – 1 osoba „na wolnym”), dla tej ilości osób należy zapewnić szatnie na odzież specjalną , koszarową, natomiast pozostałe pomieszczenia socjalne należy przewidzieć na obsadę 20 osób na zmianie).

oraz Dyżurnych Operacyjnych Portu (4 zmiany służbowe po 4 osoby oraz kierownik i z-ca kierownika) – w 2043 r planowana obsługa 15 mln pasażerów, co wiąże się z dodatkowymi 9 osobami na zmianie. Na punkcie alarmowym powinno znajdować się 2 dyspozytorów, którzy nie wliczają się do stanu osobnego). Poniżej przedstawiono minimalną liczbę strażaków lsr-g na zmianie służbowej gotowych do natychmiastowego podjęcia działań ratowniczych.

Szczegółowe informacje odnośnie pracowników LSRG i DSD zawarto w załączniku nr 11 do OPZ.

Wyciąg z przepisów w zakresie obsady minimalnej

Kategoria lotniska	Minimalna liczba strażaków
1,2, H1	3
3-5, H2, H3	4
6-7	7
8	11
9-10	14

Uwaga:

- min. liczba strażaków lsr-g nie uwzględnia strażaków wykonujących obowiązki: kierownika (komendat, szef służby ratowniczej) i zastępcy kierownika jednostki ochrony przeciwpożarowej, specjalistów, inspektorów, obsady punktu alarmowego, obsady posterunków i ratowników medycznych. Liczba obsłużonych pasażerów w poprzednim roku jest podstawą do określenia obsady zmiany służbowej w kolejnym roku.
- min. Liczba strażaków lsr-g ulega zwiększeniu o 1 strażaka od każdego zaczętego miliona obsługiwanych pasażerów przy obsłudze od ponad 3 mln do ponad 7 ml pasażerów.
- Możliwe jest włączenie Lotniskowej Służby Ratowniczo-Gaśniczej (LSRG) do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG), co powoduje zwiększenie zmiany o 4 osoby.
- Parametry techniczne obiektu powinny spełniać wymogi aktualnych przepisów oraz wykorzystywać technologie poprawiające aspekty ekologiczne.
- Strażnica LSR-G powinna być zlokalizowana w taki sposób, aby pojazdy ratowniczo-gaśnicze miały prosty i bezpośredni dostęp do drogi startowej przy minimalnej liczbie zakrętów z uwzględnieniem osiągnięcia czasów reakcji.
- Infrastruktura dróg komunikacyjnych wokół strażnicy musi posiadać dostosowaną nośność dla pojazdów ratownictwa lotniskowego.
- Parter – hala garażowa wraz z przyległymi pomieszczeniami magazynowymi – na 6 podwójnych stanowisk postojowych dla 12 pojazdów ratowniczo-gaśniczych i sprzętu wraz z możliwością dokonywania obsługi technicznej napraw, uzupełniania środków gaśniczych oraz konserwacji. Możliwość szybkiego otwierania i zamykania bram garażowych w celu uniknięcia strat temperatury w garażach. Poziom podłogi parteru znajdować się będzie na poziomie terenu (brak podpiwniczenia). 2 stanowiska dla sprzętu utrzymania zimowego strażnicy i pojazdów DSD (3 samochody osobowe) W części parteru znajdować się będą także węzły szatniowe, przeznaczone na przechowywanie ubrań specjalnych i sprzętu ochrony osobistej, pralnio-suszarnia na ubrania specjalne oraz pomieszczenia techniczne, gospodarcze i administracyjne (dokumentacja pojazdów, sprzętu ratowniczego i ochrony dróg oddechowych mające zapewnić prawidłowe funkcjonowanie jednostki ratowniczo-gaśniczej i budynku. Węzły szatniowe powinny zapewnić miejsce na minimum 130 szafek.
- I piętro – pomieszczenia biurowo-administracyjne, w tym m.in. biuro Komendanta LSR-G, Zastępcy Komendanta LSR-G oraz 3 biura dla Inspektorów. pokój dowódcy zmiany, sala szkoleniowo-

konferencyjna, toalety, pomieszczenia gospodarcze i aneks kuchenny.

- II piętro – pomieszczenia socjalne, w tym m.in. świetlica, aneks kuchenny z częścią jadalną, pomieszczenia użytkowe dla strażaków LSR-G, toalety, szatnia z szafkami ubraniowymi Dyżurnych Operacyjnych Portu dla 14 osób, pomieszczenie socjalne dla Dyżurnych Operacyjnych Portu (3 osoby maksymalnie w trakcie dyżuru).
- III piętro – Punkt Alarmowania LSR-G wraz z centrum koordynacji bezpieczeństwa operacji lotniczych z widocznością – 360°, systemami monitoringu obiektów lotniskowych i łączności. Należy przewidzieć 2 stanowiska dla Dyżurnego Punktu Alarmowania LSR-G z wyposażeniem i zapewnieniem warunków pracy określonych przepisami punktu alarmowania oraz dwa stanowiska komputerowe do zarządzania operacjami lotniczymi dla Dyżurnych Operacyjnych Portu Lotniczego wraz z licznymi monitorami obrazującymi warunki meteorologiczne i podgląd pod radar ruchu lotniczego na TV. Należy zaplanować system rolet lub innych rozwiązań przy dużym nasłonecznieniu.
- Funkcjonalnie obiekt ma zapewnić:
 - przestronne, przejazdowe pomieszczenia garażowe do wykorzystania na potrzeby 12 pojazdów jednostki ratowniczo-gaśniczej,
 - nowe, wydajne systemy napełniania zbiorników samochodów bojowych środkami gaśniczymi,
 - dostosowane do potrzeb pomieszczenia, w tym magazynowe, techniczno-warsztatowe i administracyjne,
 - optymalne położenie obiektu w strefie airside,
 - możliwość wykorzystania do obserwacji w zakresie 360°, przeszklonego, punktu obserwacyjnego i alarmowania,
 - wykorzystanie odnawialnych źródeł energii,
 - możliwość wykorzystania w dużej mierze naturalnego oświetlenia (odpowiednie świetliki i okna) oraz oświetlenia sztucznego w technologii LED,
 - szybkie otwieranie i zamykanie bram garażowych w celu uniknięcia strat temperatury w garażach,
 - możliwość wykorzystania magazynowanej wody deszczowej,
 - możliwość pozyskiwania energii z instalacji fotowoltaicznej,
 - bezkolizyjny układ drogowy wokół obiektu,
 - elementy infrastruktury szkoleniowej (symulator silnika zasilany paliwem węglowodorowym, miejsce do prób skuteczności i wydajności sprzętu oraz środków gaśniczych),
 - infrastruktura szkoleniowa – pomieszczenia dydaktyczne,
 - pomieszczenia do obsługi aparatów powietrznych,
 - pomieszczenia warsztatowe, techniczne i magazynowe, specjalne,
 - pomieszczenia socjalne i administracyjne,
 - pomieszczenie centrum koordynacji na III piętrze ma posiadać dostęp do danych z systemów meteorologicznych AWOS i ICE ALERT oraz monitoringu CCTV.

Uwaga: część pomieszczeń szkoleniowych, socjalnych spełniać będzie podwójną funkcję na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowej. Projektant określi w projekcie zakres pomieszczeń dla Sztabu Kryzysowego i zapewni w projekcie niezbędne instalacje i wyposażenie.

- Główne założenia dla sztabu kryzysowego: miejsce dla sztabu kryzysowego na ok. 30 osób, stanowisko komputerowe dla 2 osób, TV, monitory z podglądem na kamery CCTV, radar ruchu lotniczego i operacje lotnicze (INFLOT), miejsce na dokumenty i mapy lotnicze, osobne pomieszczenie do prowadzenia spotkań koordynatora akcji ratowniczej dla ok. 6-8 osób, pomieszczenie dla negocjatora, pomieszczenie dla tłumacza, pomieszczenia socjalne. Szczegóły wyposażenia w Rozporządzeniu KPOLC rozdz.
- Aktualnie LSR-G dysponuje 5 głównymi pojazdami w tym 4 ciężkie pojazdy ratowniczo- gaśnicze, Lotniskowa Służba Ratowniczo gaśnicza stale modernizuje posiadany sprzęt, zwiększa ilość pojazdów oraz zasoby ludzkie (w związku ze wzrostem ruchu pasażerskiego i cargo). W odniesieniu do realizacji zamierzonych inwestycji docelowo planuje się wyposażenie LSRG w pojazdy w ilości 12 szt., w tym m.in. 4 ciężkie pojazdy ratowniczo gaśnicze, które powinny bazować w planowanym obiekcie w strefie garażowej (obejmującej 6 podwójnych stanowisk z wyjazdem na dwie strony) przeznaczonej na 12 pojazdów.

Aktualnie Dyżurni Operacyjni Portu dysponują 3 samochodami: Skoda Octavia, Skoda Karoq i Nissan e-NV200.

- W projekcie elewacji budynku oraz wewnętrznego oznakowania należy zastosować System Identyfikacji Wizualnej stosowany na terenie Portu Lotniczego Katowice. Dotyczy to zarówno kolorystyki jak i krojów zastosowanych czcionek.
- W projekcie budynku należy zastosować system asekuracji dachu.
- Budynek wieży LSRG, w tym zamontowane anteny, kominy i inne urządzenia nie mogą przekraczać powierzchni ograniczających zabudowę.

Uwaga: Projektant przeprowadzi analizę wysokościową w odniesieniu do powierzchni ograniczających dla projektowanego budynku a także dla projektu organizacji robot uwzględniając przewidywany podczas budowy sprzęt (np. żurawie). W planie należy także uwzględnić strefy ochronne dróg kołowania (skrajnie). Mapa powierzchni ograniczających zostanie przekazana przez Zamawiającego.

- Wstępnie zakładano:
 - wysokość anteny tetra 22,25m,
 - rzędna terenu – ok. 300,5 m n.p.m.,
 - wysokość powierzchni ograniczających: 320-330 , m n.p.m.
- Przy obliczaniu wysokości obiektu, uwzględnia się także umieszczone na nim kominy, reklamy, anteny oraz inne urządzenia, a w przypadku dróg również ich skrajnie.
- W projekcie należy uwzględnić:
 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 lutego 2022 r. w sprawie przygotowania lotnisk do sytuacji zagrożenia oraz lotniskowych służb ratowniczo-gaśniczych.
 - Podręcznik służb portu lotniczego – Doc 9137-AN/898 Część 1 Ratownictwo i ochrona przeciwpożarowa / Rozdział 9 Strażnice przeciwpożarowe;
 - Ustawa z 3 lipca 2022r. Prawo lotnicze, art. 87;
 - Wymagania dla inwestycji prowadzonych na czynnym lotnisku są zawarte w Rozporządzeniu UE 139/2014 oraz Specyfikacjach Certyfikacyjnych dla lotnisk (CS-ADR.DSN) opublikowanych w dokumencie łatwo Dostępne Przepisy dla Lotnisk na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego, w tym przede wszystkim:

Projektant powinien przeanalizować, czy nowy obiekt LSRG będzie ograniczał widoczność ze wskazanych punktów jednostki służby zarządzania płytą postojową i wieży kontroli ruchu lotniczego (TWR). Analiza powinna być wykonana w formie rysunku obrazującego zakres widoczności i obserwacji (rzut pionowy i poziomy) z poziomu operacyjnego TWR w kierunku drogi startowej i dróg kołowania znajdujących się na linii wzroku za strażnicą LSRG. Analiza powinna również zawierać komentarz do rysunku.
 - AMC1 ADR.OPS.B.075 Zabezpieczenie lotniska
 - (a) Operator lotniska powinien posiadać procedury w celu monitorowania zmian w środowisku przeszkód, oznakowaniu i oświetleniu oraz związanych z działalnością człowieka lub użytkowaniem gruntów na lotnisku i obszarów wokół lotniska, określone w koordynacji z właściwym organem. Zakres, granice, zadania i obowiązki w zakresie monitorowania powinny być określone w koordynacji z właściwymi instytucjami zapewniającymi służby ruchu lotniczego (ATS) oraz z właściwym organem i innymi odpowiednimi organami, i powinny zapewnić ochronę linii wzroku z utworzonej wieży kontroli ruchu lotniczego, jednostki służb zarządzania płytą postojową i z punktu obserwacyjnego strażnicy służby ratowniczo-gaśniczej przed stałymi lub tymczasowymi przeszkodami lub działaniami.
 - (d) Ryzyko powodowane przez działalność człowieka i użytkowanie gruntów, które powinno być oceniane i łagodzone, powinno obejmować:
 - (1) przeszkody i możliwość wywołania turbulencji;
 - (2) stosowanie niebezpiecznych, mylących lub wprowadzających w błąd świateł;
 - (3) oślepienie spowodowane dużymi, wysoce odbłaskowymi powierzchniami;
 - (4) źródła niewidocznego promieniowania lub obecność ruchomych lub stałych przedmiotów, które mogą zakłócać lub negatywnie wpływać na działanie łączności lotniczej, systemów nawigacji i dozoru;

(5) nie-lotnicze światła naziemne w pobliżu lotniska, które mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa statków powietrznych i które powinny być zgłoszone, zasłonięte, lub w inny sposób zmodyfikowane, aby wyeliminować źródło zagrożenia.

- Należy zapewnić monitoring CCTV z obiektu strażnicy w stronę drogi startowej oraz pozostałej części lotniska zapewniając możliwość rejestrowania obrazu wokół strażnicy LSRG.
- CS ADR-DSN.D.260 Minimalne odległości separacji na drogach kołowania, Tabela D-1. Minimalne odległości separacji na drogach kołowania (kolumna 11). Należy zapewnić odległości bezpieczne obiektów na terenie strażnicy względem osi drogi kołowania dla samolotu kodu F – minimum 51m.
- CS ADR-DSN.L.600 Oznakowanie miejsca oczekiwania na drodze ruchu kołowego oraz CS ADR-DSN.N.800 Znak miejsca oczekiwania na drodze ruchu kołowego. Należy zapewnić oznakowanie pionowe i pionowe (podświetlane) na drogach łączących się z drogami kołowania.



Plan lokalizacji obecnej strażnicy LSRG oraz planowanej jednostki.

Budowa jednostki ratowniczo gaśniczej jest zawarta w wykazie inwestycji do realizacji w Planie Generalnym lotniska oraz w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym. Plan Generalny jako dokument o znaczeniu strategicznym dla rozwoju lotniska został opracowany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze oraz zatwierdzony przez Ministra Infrastruktury w 2019 r.

Załączniki:

Załącznik nr 1 do OPZ – lokalizacja planowanej inwestycji

Załącznik nr 2 do OPZ – Wytyczne BIM

Załącznik nr 3 do OPZ – Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nr WOŚ.420.25.2023.JB.7

Załącznik nr 4 do OPZ – Wytyczne do projektu branży energetycznej

Załącznik nr 5 do OPZ – Archiwalny projekt strażnicy pożarowej - /wyciąg/

Załącznik nr 6 do OPZ – Orientacyjne przebiegi istniejących sieci

Załącznik nr 7 do OPZ – Zlewnie Katowice Airport

Załącznik nr 8 do OPZ – KIP (Karta informacyjna przedsięwzięcia)

Załącznik nr 9 do OPZ – „Wytyczne w sprawie ramowych wymagań funkcjonalno - użytkowych obiektów strażnic Państwowej Straży Pożarnej” wydane przez KG PSP z 30 maja 2018 r.

Załącznik nr 10 do OPZ – Zdjęcia terenu oraz sąsiadującej zabudowy w tym widok 360°

<https://photos.app.goo.gl/JPp5BV36N9EtZpRw5>

Załącznik nr 11 do OPZ – Obsada strażnicy

Załącznik nr 12 do OPZ – Instrukcja przepustkowa MPL „Katowice” w Pyrzowicach


Załącznik nr 13 do OPZ – Cennik

Załącznik nr 14 do OPZ - Zarządzenie nr 88/2009 wprowadzenie Polityki Bezpieczeństwa

Załącznik nr 15 do OPZ - Zarządzenie 263/2019

Załącznik nr 16 do OPZ - Księga sprawdzonych praktyk i rozwiązań projektowych

Załącznik nr 17 do OPZ – Zarządzenie nr 422/2024 w zakresie ochrony realizowanych inwestycji oraz istniejących budynków przed zasiedlaniem przez ptaki (ze szczególnym uwzględnieniem jaskółek i jerzyków)

The image shows several handwritten signatures in blue ink at the bottom of the page. There are approximately five distinct signatures, some appearing as simple horizontal lines and others as more complex, stylized cursive marks.

Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD)

Część I: Informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia oraz instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego

Informacje na temat publikacji

Numer ogłoszenia w Dz.U. S:

-

Krajowy dziennik urzędowy

-

W przypadku gdy zaproszenie do ubiegania się o zamówienie nie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej bądź gdy jego publikacja w Dzienniku Urzędowym nie jest wymagana, wówczas instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający musi podać informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia (np. adres publikacyjny na poziomie krajowym).

Tożsamość zamawiającego

Oficjalna nazwa:

GÓRNOŚLĄSKIE TOWARZYSTWO LOTNICZE S.A.

Państwo:

Polska

Informacje na temat postępowania o udzielenie zamówienia

Rodzaj procedury

Nie określono

Tytuł:

Wybór Wykonawcy prac projektowych wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla realizacji projektu pn.: „Port Lotniczy Katowice – budowa jednostki ratowniczo gaśniczej na wypadek katastrofy lub pożaru”

Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Port Lotniczy Katowice – budowa jednostki ratowniczo gaśniczej na wypadek katastrofy lub pożaru” wraz z niezbędną

infrastrukturą techniczną dla całości zamierzenia budowlanego. W ramach umowy Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszelkich niezbędnych do realizacji inwestycji decyzji, opinii i uzgodnień wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę. Przedmiot zamówienia obejmuje również: 1) przeniesienie na Zamawiającego praw autorskich do opracowanej dokumentacji; 2) sprawowanie pełnobrażowego nadzoru autorskiego w okresie realizacji inwestycji.

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający (jeżeli dotyczy):

U/2/DIN/2024

Część II: Informacje dotyczące wykonawcy

A: Informacje na temat wykonawcy

Nazwa:

-

Ulica i numer:

-

Kod pocztowy:

-

Miejscowość:

-

Państwo:

Adres internetowy (adres www) (jeżeli dotyczy):

-

E-mail:

-

Telefon:

-

Osoba(-y) wyznaczona(-e) do kontaktów:

-

Numer VAT (jeżeli dotyczy):

-

Jeżeli numer VAT nie ma zastosowania, proszę podać inny krajowy numer identyfikacyjny, jeżeli jest wymagany i ma zastosowanie.

-



Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem?

Tak

Nie

Jedynie w przypadku, gdy zamówienie jest zastrzeżone: Czy wykonawca jest zakładem pracy chronionej, „przedsiębiorstwem społecznym” lub czy będzie realizował zamówienie w ramach programów zatrudnienia chronionego?

Tak

Nie

Jaki jest odpowiedni odsetek pracowników niepełnosprawnych lub defaworyzowanych?

-

Jeżeli jest to wymagane, proszę określić, do której kategorii lub których kategorii pracowników niepełnosprawnych lub defaworyzowanych należą dani pracownicy.

-

W stosownych przypadkach, czy wykonawca jest wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub posiada równoważne zaświadczenie (np. w ramach krajowego systemu (wstępnego) kwalifikowania)?

Tak

Nie

- Proszę udzielić odpowiedzi w pozostałych fragmentach niniejszej sekcji, w sekcji B oraz (w odpowiednich przypadkach) w sekcji C niniejszej części, uzupełnić część V (w stosownych przypadkach) oraz w każdym przypadku wypełnić i podpisać część VI.

a) Proszę podać odpowiedni numer rejestracyjny lub numer zaświadczenia, jeżeli dotyczy:

-

b) Jeżeli poświadczenie wpisu do wykazu lub wydania zaświadczenia jest dostępne w formie elektronicznej, proszę podać:

-



c) Proszę podać dane referencyjne stanowiące podstawę wpisu do wykazu lub wydania zaświadczenia oraz, w stosownych przypadkach, klasyfikację nadaną w urzędowym wykazie:

-

d) Czy wpis do wykazu lub wydane zaświadczenie obejmują wszystkie wymagane kryteria kwalifikacji?

Tak

Nie

- Proszę dodatkowo uzupełnić brakujące informacje w części IV w sekcjach A, B, C lub D, w zależności od przypadku, WYŁĄCZNIE jeżeli jest to wymagane w danym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia

e) Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenie odnoszące się do płatności składek na ubezpieczenie społeczne i podatków lub przedstawić informacje, które umożliwią instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu uzyskanie tego zaświadczenia bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim?

Tak

Nie

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:

-

Czy wykonawca bierze udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia wspólnie z innymi wykonawcami?

Tak

Nie

- Proszę dopilnować, aby pozostali uczestnicy przedstawili odrębne jednolite europejskie dokumenty zamówienia.

a) Proszę wskazać rolę wykonawcy w grupie (lider, odpowiedzialny za określone zadania itd.):


-

b) Proszę wskazać pozostałych wykonawców biorących wspólnie udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia:

-



-4-



c) W stosownych przypadkach, nazwa grupy biorącej udział:

-

W stosownych przypadkach, wskazanie części zamówienia, w odniesieniu do której (których) wykonawca zamierza złożyć ofertę:

-

B: Informacje na temat przedstawicieli wykonawcy #1

- W stosownych przypadkach proszę podać imię i nazwisko (imiona i nazwiska) oraz adres(-y) osoby (osób) upoważnionej(-ych) do reprezentowania wykonawcy na potrzeby niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia:

Imię

-

Nazwisko

-

Data urodzenia

-

Miejsce urodzenia

-

Ulica i numer:

-

Kod pocztowy:

-

Miejscowość:

-

Państwo:

E-mail:

-

Telefon:

-

Stanowisko/Działający(-a) jako:

-



W razie potrzeby proszę podać szczegółowe informacje dotyczące przedstawicielstwa (jego form, zakresu, celu itd.):

-

C: Informacje na temat polegania na zdolności innych podmiotów

Czy wykonawca polega na zdolności innych podmiotów w celu spełnienia kryteriów kwalifikacji określonych poniżej w części IV oraz (ewentualnych) kryteriów i zasad określonych poniżej w części V?

- Tak
 Nie

- Proszę przedstawić odrębne formularze ESPD zawierające informacje wymagane zgodnie z sekcjami A i B niniejszej części oraz częścią III dla każdego z podmiotów, których to dotyczy, należycie wypełnione i podpisane przez dane podmioty.
Należy zauważyć, że dotyczy to również wszystkich pracowników technicznych lub służb technicznych, nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, w szczególności tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości, a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane – tych, do których wykonawca będzie mógł się zwrócić o wykonanie robót budowlanych. O ile ma to znaczenie dla określonych zdolności, na których polega wykonawca, proszę dołączyć – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – informacje wymagane zgodnie z częściami IV i V.

D: Informacje dotyczące podwykonawców, na których zdolności wykonawca nie polega


- (Sekcja, którą należy wypełnić jedynie w przypadku, gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wprost tego zażąda.)

Czy wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo jakiegokolwiek części zamówienia?

- Tak
 Nie

Jeżeli tak i o ile jest to wiadome, proszę podać wykaz proponowanych podwykonawców:

-



- Jeżeli instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wyraźnie żąda przedstawienia tych informacji, dodatkowo oprócz informacji wymaganych w części I, proszę przedstawić – dla każdego podwykonawcy (każdej kategorii podwykonawców), których to dotyczy – informacje wymagane w niniejszej części sekcja A i B oraz w części III.

Część III: Podstawy wykluczenia

A: Podstawy związane z wyrokami skazującymi za przestępstwo

W art. 57 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE określono następujące powody wykluczenia

udział w organizacji przestępczej

Czy w stosunku do samego wykonawcy bądź jakiegokolwiek osoby będącej członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych wykonawcy, lub posiadającej w przedsiębiorstwie wykonawcy uprawnienia do reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub kontrolne, wydany został prawomocny wyrok za udział w organizacji przestępczej, orzeczeniem sprzed najwyżej pięciu lat lub w którym okres wykluczenia określony bezpośrednio w wyroku nadal obowiązuje? Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie zwalczania przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42).

Proszę podać odpowiedź

- Tak
- Nie

data wyroku

-

powód

-

kto został skazany

-


O ile została określona bezpośrednio w wyroku - długość okresu wykluczenia.

-

Czy przedsięwzięto środki w celu wykazania Państwa rzetelności („samooczyszczenie“)?

- Tak

-7-



Nie

Proszę je opisać

-

Czy informacje te mogą zostać bezpłatnie uzyskane przez instytucje z bazy danych państwa członkowskiego UE?

Tak

Nie

URL

-

kod

-

Wydający

-

korupcja

Czy w stosunku do samego wykonawcy bądź jakiegokolwiek osoby będącej członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych wykonawcy, lub posiadającej w przedsiębiorstwie wykonawcy uprawnienia do reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub kontrolne, wydany został prawomocny wyrok za korupcję, orzeczeniem sprzed najwyżej pięciu lat lub w którym okres wykluczenia określony bezpośrednio w wyroku nadal obowiązuje? Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urzędników Wspólnot Europejskich i urzędników państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. C 195 z 25.6.1997, s. 1) i w art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady 2003/568/WSiSW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym (Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s. 54). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również korupcję zdefiniowaną w prawie krajowym instytucji zamawiającej (podmiotu zamawiającego) lub wykonawcy.

Proszę podać odpowiedź

Tak

Nie

data wyroku

-

powód

-

kto został skazany



-

O ile została określona bezpośrednio w wyroku - długość okresu wykluczenia.

-

Czy przedsięwzięto środki w celu wykazania Państwa rzetelności („samooczyszczenie“)?

- Tak
- Nie

Proszę je opisać

-

Czy informacje te mogą zostać bezpłatnie uzyskane przez instytucje z bazy danych państwa członkowskiego UE?

- Tak
- Nie

URL

-

kod

-

Wydający

-

nadużycie finansowe

Czy w stosunku do samego wykonawcy bądź jakiegokolwiek osoby będącej członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych wykonawcy, lub posiadającej w przedsiębiorstwie wykonawcy uprawnienia do reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub kontrolne, wydany został prawomocny wyrok za nadużycie finansowe, orzeczeniem sprzed najwyżej pięciu lat lub w którym okres wykluczenia określony bezpośrednio w wyroku nadal obowiązuje? W rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.U. C 316 z 27.11.1995, s. 48).

Proszę podać odpowiedź

- Tak
- Nie

data wyroku

-

powód

-
kto został skazany

-
O ile została określona bezpośrednio w wyroku - długość okresu wykluczenia.

-
Czy przedsięwzięto środki w celu wykazania Państwa rzetelności („samooczyszczenie“)?

Tak

Nie

Proszę je opisać

Czy informacje te mogą zostać bezpłatnie uzyskane przez instytucje z bazy danych państwa członkowskiego UE?

Tak

Nie

URL

-
kod

-
Wydający

-
przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością terrorystyczną

Czy w stosunku do samego wykonawcy bądź jakiegokolwiek osoby będącej członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych wykonawcy, lub posiadającej w przedsiębiorstwie wykonawcy uprawnienia do reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub kontrolne, wydany został prawomocny wyrok za przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością terrorystyczną, orzeczeniem sprzed najwyżej pięciu lat lub w którym okres wykluczenia określony bezpośrednio w wyroku nadal obowiązuje? Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu (Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również podżeganie do popełnienia przestępstwa, pomocnictwo, współsprawstwo lub usiłowanie popełnienia przestępstwa, o których to czynach mowa w art. 4 tejże decyzji ramowej.

Proszę podać odpowiedź

Tak

Nie

data wyroku

-

powód

-

kto został skazany

-

**O ile została określona bezpośrednio w wyroku - długość okresu
wykluczenia.**

-

Czy przedsięwzięto środki w celu wykazania Państwa rzetelności
(„samooczyszczenie“)?

Tak

Nie

Proszę je opisać

-

Czy informacje te mogą zostać bezpłatnie uzyskane przez instytucje z bazy
danych państwa członkowskiego UE?

Tak

Nie

URL

-

kod

-

Wydający

-

pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu

Czy w stosunku do samego wykonawcy bądź jakiegokolwiek osoby będącej
członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych
wykonawcy, lub posiadającej w przedsiębiorstwie wykonawcy uprawnienia
do reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub kontrolne, wydany został
prawomocny wyrok za pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu, orzeczeniem
sprzed najwyżej pięciu lat lub w którym okres wykluczenia określony bezpośrednio

w wyroku nadal obowiązuje? Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15).

Proszę podać odpowiedź

- Tak
- Nie

data wyroku

-

powód

-

kto został skazany

-

O ile została określona bezpośrednio w wyroku - długość okresu wykluczenia.

-

Czy przedsięwzięto środki w celu wykazania Państwa rzetelności („samooczyszczenie”)?

- Tak
- Nie

Proszę je opisać

-

Czy informacje te mogą zostać bezpłatnie uzyskane przez instytucje z bazy danych państwa członkowskiego UE?

- Tak
- Nie

URL

-

kod

-

Wydający

-

praca dzieci i inne formy handlu ludźmi

Czy w stosunku do samego wykonawcy bądź jakiegokolwiek osoby będącej członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych

wykonawcy, lub posiadającej w przedsiębiorstwie wykonawcy uprawnienia do reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub kontrolne, wydany został prawomocny wyrok za pracę dzieci i inne formy handlu ludźmi, orzeczeniem sprzed najwyżej pięciu lat lub w którym okres wykluczenia określony bezpośrednio w wyroku nadal obowiązuje? Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastępującej decyzję ramową Rady 2002/629/WSiSW (Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1).

Proszę podać odpowiedź

Tak

Nie

data wyroku

-

powód

-

kto został skazany

-

O ile została określona bezpośrednio w wyroku - długość okresu wykluczenia.

-

Czy przedsięwzięto środki w celu wykazania Państwa rzetelności („samooczyszczenie“)?

Tak

Nie

Proszę je opisać

-

Czy informacje te mogą zostać bezpłatnie uzyskane przez instytucje z bazy danych państwa członkowskiego UE?

Tak

Nie

URL

-

kod

-

Wydający

-

B: Podstawy związane z płatnością podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne

W art. 57 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE określono następujące powody wykluczenia

płatność podatków

Czy wykonawca dopuścił się naruszenia swoich obowiązków dotyczących płatności podatków, zarówno w państwie, w którym ma siedzibę, jak i w państwie członkowskim instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego, jeżeli jest ono inne niż państwo siedziby?

Proszę podać odpowiedź

- Tak
- Nie

państwo lub państwo członkowskie, którego to dotyczy

kwota, której to dotyczy

-

Czy to naruszenie obowiązków zostało ustalone za pomocą środków innych niż decyzja sądowa lub administracyjna?

- Tak
- Nie

Jeżeli naruszenie obowiązków zostało ustalone w trybie decyzji sądowej lub administracyjnej, czy decyzja ta była ostateczna i wiążąca?

- Tak
- Nie

Proszę podać datę wyroku lub decyzji

-

W przypadku wyroku, o ile została w nim bezpośrednio określona, długość okresu wykluczenia:

-

Proszę opisać, jakie środki zostały wykorzystane

-

Czy wykonawca spełnił swoje obowiązki, dokonując płatności należnych podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne, lub też zawierając wiążące porozumienia



w celu spłaty tych należności, obejmujące w stosownych przypadkach narosłe odsetki lub grzywny?

Tak

Nie

Proszę je opisać

-

Czy informacje te mogą zostać bezpłatnie uzyskane przez instytucje z bazy danych państwa członkowskiego UE?

Tak

Nie

URL

-

kod

-

Wydający

-

płatność składek na ubezpieczenie społeczne

Czy wykonawca dopuścił się naruszenia swoich obowiązków dotyczących płatności składek na ubezpieczenie społeczne, zarówno w państwie, w którym ma siedzibę, jak i w państwie członkowskim instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego, jeżeli jest ono inne niż państwo siedziby?

Proszę podać odpowiedź

Tak

Nie

państwo lub państwo członkowskie, którego to dotyczy

kwota, której to dotyczy

-

Czy to naruszenie obowiązków zostało ustalone za pomocą środków innych niż decyzja sądowa lub administracyjna?

Tak

Nie

Jeżeli naruszenie obowiązków zostało ustalone w trybie decyzji sądowej lub administracyjnej, czy decyzja ta była ostateczna i wiążąca?

Tak



Nie

Proszę podać datę wyroku lub decyzji

-

W przypadku wyroku, o ile została w nim bezpośrednio określona, długość okresu wykluczenia:

-

Proszę opisać, jakie środki zostały wykorzystane

-

Czy wykonawca spełnił swoje obowiązki, dokonując płatności należnych podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne, lub też zawierając wiążące porozumienia w celu spłaty tych należności, obejmujące w stosownych przypadkach narosłe odsetki lub grzywny?

Tak

Nie

Proszę je opisać

-

Czy informacje te mogą zostać bezpłatnie uzyskane przez instytucje z bazy danych państwa członkowskiego UE?

Tak

Nie

URL

-

kod

-

Wydający

-

C: Podstawy związane z niewypłacalnością, konfliktem interesów lub wykroczeniami zawodowymi

W art. 57 ust. 4 dyrektywy 2014/24/UE określono następujące powody wykluczenia

porozumienia z innymi wykonawcami mające na celu zakłócenie konkurencji

Czy wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienia mające na celu zakłócenie konkurencji?

Proszę podać odpowiedź

Tak

Nie

Proszę je opisać

-

Czy przedsięwzięto środki w celu wykazania Państwa rzetelności („samooczyszczenie”)?

Tak

Nie

Proszę je opisać

-

bezpośrednie lub pośrednie zaangażowanie w przygotowanie przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia

Czy wykonawca lub przedsiębiorstwo związane z wykonawcą doradzał(-o) instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu bądź był(-o) w inny sposób zaangażowany(-e) w przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia?

Proszę podać odpowiedź

Tak

Nie

Proszę je opisać

-

D: Podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym

Czy mają zastosowanie podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym określone w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia?

Podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym

Inne podstawy wykluczenia, które mogą być przewidziane w przepisach krajowych państwa członkowskiego instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego.

Czy mają zastosowanie podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym określone w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia?


Proszę podać odpowiedź

Tak

Nie

Proszę je opisać

-



Czy informacje te mogą zostać bezpłatnie uzyskane przez instytucje z bazy danych państwa członkowskiego UE?

Tak

Nie

URL

-

kod

-

Wydający

-

Część IV: Kryteria kwalifikacji

a: Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji

W odniesieniu do kryteriów kwalifikacji wykonawca oświadcza, że Spełnia wszystkie wymagane kryteria kwalifikacji.

Proszę podać odpowiedź

Tak

Nie

Zakończ

Część V: Ograniczanie liczby kwalifikujących się kandydatów

Wykonawca oświadcza, że:

W następujący sposób spełnia obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów:

W przypadku gdy wymagane są określone zaświadczenia lub inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, proszę wskazać dla każdego z nich, czy wykonawca posiada wymagane dokumenty:

Jeżeli niektóre z tych zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów są dostępne w postaci elektronicznej, proszę wskazać dla każdego z nich:

Proszę podać odpowiedź

Tak

Nie

Proszę je opisać

-



Czy informacje te mogą zostać bezpłatnie uzyskane przez instytucje z bazy danych państwa członkowskiego UE?

Tak

Nie

URL

-

kod

-

Wydający

-

Część VI: Oświadczenia końcowe

Wykonawca oficjalnie oświadcza, że informacje podane powyżej w częściach II-V są dokładne i prawidłowe oraz że zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji poważnego wprowadzenia w błąd.

Wykonawca oficjalnie oświadcza, że jest w stanie, na żądanie i bez zwłoki, przedstawić zaświadczenia i inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, z wyjątkiem przypadków, w których:

a) instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający ma możliwość uzyskania odpowiednich dokumentów potwierdzających bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim (pod warunkiem że wykonawca przekazał niezbędne informacje (adres internetowy, dane wydającego urzędu lub organu, dokładne dane referencyjne dokumentacji) umożliwiające instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu tę czynność; w razie potrzeby musi temu towarzyszyć odpowiednia zgoda na uzyskanie takiego dostępu), lub

b) najpóźniej od dnia 18 października 2018 r. (w zależności od wdrożenia w danym kraju artykułu 59 ust. 5 akapit drugi dyrektywy 2014/24/UE), instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający już posiada odpowiednią dokumentację.

Wykonawca oficjalnie wyraża zgodę na to, aby instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający określone w części I uzyskał(-a)(-o) dostęp do dokumentów potwierdzających informacje, które zostały przedstawione w części III i IV niniejszego jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia na potrzeby postępowanie o udzielenie zamówienia określonego w części I.

Data, miejscowość oraz – jeżeli jest to wymagane lub konieczne – podpis(-y):

data

-
Miejsce

-
Podpis

