

GTL/DZM/1891 /2025

Pyrzowice, 2025 -09- 09

Zamieszczono na stronie internetowej
Zamawiającego

Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia jest „Zakup urządzenia RTG EDSCB oraz skanera bezpieczeństwa”, nr sprawy: U/25/PB/2025.



Zamawiający – Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A., na podstawie art. 135 ust. 2, art. 137 ust. 1, art. 90 ust 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) – dalej: ustawa PZP, udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, zmienia teść SWZ i ogłoszenia o zamówieniu.

Pytanie nr 2

dotyczy punktu nr 7 OPZ

Czy można zaoferować urządzenie EDSCB z FTI TIP lub CTI TIP a nie z dwoma wymienionymi jednocześnie?

Odpowiedź nr 2

Zamawiający wskazuje, że powyższe zostało określone w pkt 15.9 tiret 14 Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia stanowiącego załącznik nr 2.1 do SWZ..

Pytanie nr 3

dotyczy punktu nr 11 OPZ

Prosimy o potwierdzenie, że spełnienie wymagania Integracji dostarczonego urządzenia EDSCB z będącym w posiadaniu przez Zamawiającego system sieciowym zarządzania urządzeniami RTG oraz dystrybucji obrazów prześwietlonych bagaży – Matrix Server firmy Smiths Detection jest nieobligatoryjne. Ponieważ jest to możliwe do spełnienia tylko przez dostawcę urządzenia EDSCB firmy Smiths Detection. Natomiast Wykonawcy oferujący urządzenia EDSCB innych producentów niż firma Smiths Detection muszą spełnić wymagania zawarte w punkcie 15 tj. w przypadku dostawy nowego systemu sieciowego zarządzania urządzeniem RTG EDSCB oraz dystrybucji obrazów prześwietlonych bagaży.

Odpowiedź nr 3

Zgodnie z punktem 15 Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia w przypadku dostawy nowego systemu sieciowego zarządzania urządzeniem RTG EDSCB oraz dystrybucji obrazów prześwietlonych bagaży musi on spełniać funkcje określone w ppkt 15.1 do 15.9 OPZ.

Pytanie nr 4

dotyczy punktu nr 13 OPZ

Jakie są przewidziane godziny pracy osoby nadzorującej (automatyk/informatyk) w okresie trzech tygodni?

Odpowiedź nr 4 /zmiana/

Zamawiający zmienia pkt 13 w załączniku nr 2.1 do SWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. Zmieniony punkt otrzymuje brzmienie:

Wykonawca zapewni co najmniej trzytygodniowy okres opieki automatyka/informatyka (obecność na miejscu podczas prowadzonych odpraw – 8 godzin dziennie przez 7 dni w tygodniu z uwzględnieniem operacji lotniskowych) po uruchomieniu i przekazaniu do użytkowania urządzenia RTG EDSCB oraz automatycznego systemu transportu bagaży i powrót pojemników.

Pytanie nr 5

dotyczy punktu nr 13 OPZ

Prosimy o potwierdzenie, czy osoba nadzorująca (automatyk/informatyk) musi być osobą niezwiązaną już z dotychczasowymi obowiązkami w Międzynarodowym Porcie Lotniczym Katowice?

Odpowiedź nr 5

Osoba nadzorująca musi posiadać wymagane kompetencje niezbędne dla wdrożenia systemu i jego prawidłowej konfiguracji. Wskazana osoba winna być pracownikiem Wykonawcy lub Producenta dostarczonego urządzenia.

Pytanie nr 6

dotyczy punktu nr 15. 8 OPZ

Prosimy o potwierdzenie, że wymaganie w/w punktu dotyczy tylko jednej linii kontroli bezpieczeństwa składającej się z urządzenia RTG EDSCB i automatycznego systemu transportu bagaży oraz automatyczny powrót pojemników, która jest przedmiotem obecnego przetargu. Ponieważ żadne inne urządzenia do kontroli rentgenowskiej niż w/w nie są objęte obecnym przetargiem.

Odpowiedź nr 6

Zamawiający wskazuje, że zakres przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 2.1 do SWZ – szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 7

dotyczy punktu nr 17.10 OPZ

Prosimy o odpowiedź, czy wymóg „Minimalna całkowita długość systemu (uwzględniająca wymiary urządzenia RTG) powinna wynosić 18 metrów” jest wymogiem obowiązkowym? Na przykład, czy możliwe jest zaprojektowanie linii KB, która zapewni wymaganą specyfikacją wydajności przy krótszej całkowitej długości linii KB?

Odpowiedź nr 7 /zmiana/

Zamawiający zmienia pkt 17.10 OPZ stanowiącego załącznik nr 2.1 do SWZ.

Zmieniony zapis otrzymuje brzmienie:



„Konstrukcja systemu musi umożliwiać pasażerom jednoczesny dostęp do co najmniej 4 pojemników. Minimalna całkowita długość systemu (uwzględniająca wymiary urządzenia RTG) musi wynosić 18 metrów +/- 2 metry.

Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy przedłożenia do zatwierdzenia Zamawiającemu projekt kompletnej linii kontroli bezpieczeństwa”.

Pytanie nr 8

Jaka jest wymagana maksymalna przepustowość Pasażer/godzinę linii kontroli bezpieczeństwa w godzinach szczytu w Międzynarodowym Porcie Lotniczym Katowice? Konieczna jest znajomość PAX/godzinę, a nie kuwety/godzinę, ponieważ rozmiary kuwet różnią się w zależności od dostawcy urządzenia EDSCB.

Odpowiedź nr 8

Zamawiający nie określał w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia maksymalnej przepustowości pasażer/ godzinę. Wykonawca przedłożył do zatwierdzenia Zamawiającemu projekt kompletnej linii kontroli bezpieczeństwa.

Pytanie nr 9

Jakie jest maksymalne dynamiczne obciążenie toczne na 1 piętrze od zewnętrznego balkonu technicznego Terminala B do ostatecznej planowanej lokalizacji linii kontroli bezpieczeństwa?

Odpowiedź nr 9

Zamawiający informuje, że transport nowych urządzeń po stropie należy wykonać w taki sposób, aby efekty dynamiczne tego przejazdu nie wystąpiły. Uwzględniając realną prędkość z jaką transportowane będą urządzenia problem dynamicznych oddziaływań nie wystąpi.

Dopuszczalne obciążenie statyczne stropu wynosi 500 kg/m² (wartość charakterystyczna oddziaływania).

Pytanie nr 10

Czy są jakieś ograniczenia dotyczące obciążenia podłogi dla ostatecznej lokalizacji linii kontroli bezpieczeństwa przylegające do złącza rozprężnego w podłodze?

Odpowiedź nr 10


Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 9 oraz 11.

Pytanie nr 11

Jakie jest maksymalne obciążenie punktowe w obszarze ostatecznej lokalizacji urządzenia EDSCB?

Odpowiedź nr 11

Zamawiający informuje, że dla stropów w holach nie wyznacza się ogólnego dopuszczalnego obciążenia punktowego. Wartość tę powinien wyznaczyć wykonawca w oparciu o ciężar urządzeń i wielkość blach stopowych (nózek maszyny) i uwzględniając podaną wielkość dopuszczalnego obciążenia równomiernie rozłożonego, tj. 500 kg/m² statycznego obciążenia stropu - wartość charakterystyczna oddziaływania. Zwraca się ponadto uwagę, że o wartości dopuszczalnego obciążenia punktowego może zdecydować wytrzymałość warstw wykończenia posadzki, np. zastosowanych płytek podłogowych na pęknięcie, a nie sama nośność stropu. W przypadku powierzchni przewidzianej do instalacji warstwa wykończeniowa to płyty granitowe (Typ I, 60x60 cm, gr. 2 cm kolor jasny granit).



Pytanie nr 12

Uprzejmie prosimy udostępnienie (przekazanie) o planu (layout) centralnego obszaru kontroli bezpieczeństwa dla Terminala B na 1. piętrze zarówno w formacie CAD, jak i pdf.

Odpowiedź nr 12

Zamawiający udostępnia rzut pomieszczenia doposażonego w urządzenia kontroli w formacie pdf. Rzut stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Pytanie nr 13

Prosimy o podanie następujących parametrów wejściowych w celu przeprowadzenia walidacji proponowanego przez nas rozwiązania linii kontroli bezpieczeństwa:

- Ogólna oczekiwana przepustowość linii KB (PAX/godz.)
- Średni czas decyzji operatora (sek.) - Przewidywany wskaźnik alarmów skanera bezpieczeństwa Ssc (% PAX)
- Przewidywany czas rozdzielczość alarmu odrzucenia skanera bezpieczeństwa Ssc (sek.)
- Czas trwania wtórnego przeszukiwania odrzuconych kuwet (s)
- Przewidywany średni czas zbycia PAX (s) - Przewidywany średni czas obsługi PAX (sek.)
- Przewidywana średnia liczba kuwet/PAX (współczynnik TPP)

Odpowiedź nr 13

Wykonawca przedłoży do zatwierdzenia Zamawiającemu projekt kompletnej linii kontroli bezpieczeństwa.

Pytanie nr 14

Ze względu na czas urlopowy zwracamy się uprzejmą prośbą o umożliwienie wizji lokalnej w dniach 28 - 29.08 (czwartek lub piątek).

Odpowiedź nr 14

Zamawiający pismem nr GTL/DZM/1603/2025 z dn. 27.08.2025 r. wyznaczył dodatkowy termin wizji lokalnej na dzień 29.08.2025 r.

Pytanie nr 15

W § 1 punkt 4 oraz rozdział III pkt 3 SWZ Zamawiający używa stwierdzenia „... wraz z montowaną infrastrukturą...”, prosimy o uszczegółowienie co Zamawiający ma na myśli pisząc o infrastrukturze?

Odpowiedź nr 15


Zamawiający wymaga dostarczenia wszystkich fabrycznie nowych elementów urządzenia oraz części niezbędnych do prawidłowego uruchomienia i działania urządzenia.

Pytanie nr 16

Prosimy o informację w jakim czasie Zamawiający jest w stanie zapewnić obecność wszystkich osób mających przejść przeszkolenie. Szkolenie z obsługi jest stosunkowo krótkie i nieskomplikowane przez co w ciągu dnia można przeprowadzić kilka takich szkoleń.

Odpowiedź nr 16

Zamawiający z uwagi na zmianowy charakter pracy operatorów kontroli bezpieczeństwa, przewiduje 5-dniowy okres szkolenia.



Pytanie nr 17

Prosimy o uszczegółowienie zapisu umowy dotyczącego szkolenia z serwisowania. Według wymagań postępowania, urządzenie ma być obsługiwane serwisowo przez okres 3 lat przez Dostawcę, dodatkowo poważniejsze naprawy serwisowe wymagają autoryzowanego serwisu w celu utrzymania gwarancji.

Odpowiedź nr 17

Zamawiający precyzuje, że chodzi o szkolenie dla administratorów w zakresie bieżącej obsługi i utrzymania urządzenia.

Pytanie nr 18

Prosimy o uszczegółowienie zapisu umowy § 6, pkt 2, ppkt. O. O jaki rysunek poglądowy chodzi?

Odpowiedź nr 18

Zamawiający wskazuje, że chodzi o przedstawienie w formie graficznej schematu działania urządzenia.

Pytanie nr 19

Prosimy o uszczegółowienie zapisu umowy § 6, pkt 2, ppkt. P. Jakich pomiarów wymaga Zamawiający? Z wiedzy i doświadczenia Oferenta i Producenta wynika, że samo urządzenie nie wymaga dodatkowych pomiarów po zainstalowaniu.

Odpowiedź nr 19 /zmiana/

Zamawiający zmienia załącznik nr 9 b) do SWZ w § 6 pkt 2 poprzez wykreślenie ppkt p) o brzmieniu:
„p) dokonania szczegółowych pomiarów montowanego systemu w uzgodnieniu z Zamawiającym.”

Pytanie nr 20

Prosimy o usunięcie zapisu umowy § 9, pkt 3 w zakresie odnoszącym się do nieistniejącego ust 6 § 6. Urządzenie jest dopuszczone do pracy, używane w bardzo wielu miejscach na świecie i nie wymaga dodatkowych pomiarów dozymetrycznych.

Odpowiedź nr 20 /zmiana/

Zamawiający zmienia § 9 ust. 3 załącznika nr 9 a) oraz 9 b) do SWZ poprzez wykreślenie słów: *„oraz protokołem z przeprowadzenia pomiarów dozymetrycznych, o których mowa w §6 ust 6”*.

Zmieniony zapis otrzymuje brzmienie:

„Zapłata za przedmiot umowy nastąpi przelewem w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z podpisanym przez Strony protokołem odbioru końcowego przedmiotu umowy. Dniem zapłaty będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. W przypadku, gdy faktura zostanie wystawiona i doręczona Zamawiającemu przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego 30 dniowy termin płatności rozpoczyna bieg od dnia następnego po podpisaniu i otrzymaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego.”

Pytanie nr 21

Prosimy o usunięcie zapisu umowy § 10, pkt 4 dotyczącego zawieszenia okresu rękojmi. Urządzenie będzie objęte wymaganym okresem gwarancji oraz obsługą serwisową.

Odpowiedź nr 21

Zamawiający nie wyraża zgody.



Pytanie nr 22

Prosimy o uszczegółowienie zapisu umowy § 10, pkt 13, 15 o zapis stwierdzający, że w czas reakcji serwisowej jest także wliczana zdalna pomoc, diagnostyka poprzez wykwalifikowany serwis Producenta.

Odpowiedź nr 22 /zmiana/

Zamawiający zmienia § 10 ust. 13 w załączniku nr 9 a) oraz 9 b) do SWZ. Zmieniony punkt otrzymuje brzmienie:

*„W ramach wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 3 umowy, Wykonawca zapewnia, że czas reakcji serwisowej, czyli czas od zgłoszenia Awarii do czasu rozpoczęcia naprawy wynosi maksymalnie do 8 godzin od chwili zawiadomienia przez Zamawiającego, usunięcie Awarii musi nastąpić terminie ustalonym z Zamawiającym od chwili zgłoszenia. **Zamawiający wymaga od wykonawcy, skutecznego działania mającego na celu usunięcie stwierdzonej awarii. Zamawiający dopuszcza w takim zakresie zdalną pomoc w ramach czasu reakcji serwisowej (...)**”*

Zamawiający zmienia § 10 ust. 15 załącznika nr 9 a) oraz 9 b) do SWZ poprzez dodanie zdania: *„W czas reakcji serwisowej jest także wliczana zdalna pomoc, diagnostyka poprzez wykwalifikowany serwis Producenta.”*

Zmieniony zapis otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca zapewnia reakcję serwisową związaną z możliwością wystąpienia Awarii 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. W czas reakcji serwisowej jest także wliczana zdalna pomoc, diagnostyka poprzez wykwalifikowany serwis Producenta.”

Pytanie nr 23

Prosimy o zmianę zapisu umowy § 10, pkt 16, z zapisu „za każdą godzinę” na „za każdą dobę”. Urządzenie będzie objęte pełnym wsparciem serwisowym.

Odpowiedź nr 23 /zmiana/

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zamawiający informuje, że zmienia § 10 ust. 16 w załączniku nr 9 a) oraz 9 b) do SWZ. Zmieniony zapis otrzymuje brzmienie:

„W przypadku przekroczenia przez Wykonawcę czasu, o którym mowa w ust. 13 powyżej, Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną określoną w § 11 ust. 2 pkt d) umowy za każdą godzinę zwłoki w usunięciu Awarii.”

Pytanie nr 24

Prosimy o zmianę zapisu umowy § 11, pkt 3 z „za odstąpienie przez Wykonawcę od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego.” Na „za odstąpienie przez Wykonawcę lub Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego.” Tak aby zapisy obciążające były równe dla obu stron w odniesieniu do pkt 2, ppkt 1, A tego paragrafu.

Odpowiedź nr 24 /zmiana/

Zamawiający zmienia § 11 ust. 3 w załączniku nr 9 a) oraz 9 b) do SWZ. Zmieniony zapis otrzymuje brzmienie:



„Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa § 3 ust. 1 umowy, za odstąpienie przez Wykonawcę lub Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego.”

Pytanie nr 25

Prosimy o zmianę zapisu umowy § 11, pkt 2. Ppkt 1, D z „za każdą godzinę” na „za każdą dobę” oraz obniżenie kary do wartości 1000 zł.

Odpowiedź nr 25 /zmiana/

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę § 11 ust. 2 pkt 1 lit. d) z „za każdą godzinę” na „za każdą dobę” w zakresie zadania nr 1 i nr 2.

Zamawiający zmienia § 11 ust. 2 pkt 1 lit. d) w załączniku nr 9 b) do SWZ poprzez obniżenie kary umownej do 1000 zł.

Zmieniony zapis § 11 ust. 2 pkt 1 lit. d) - załącznik nr 9 b) do SWZ otrzymuje brzmienie: *„za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki ponad czas reakcji serwisowej wskazanej w § 10 ust. 13 umowy w wysokości 1 000 złotych”*.

Pytanie nr 26

Prosimy o uszczegółowienie zapisu umowy § 11, pkt 2. Ppkt 1, F. W wymaganiach OPZ oraz pozostałych dokumentach nie możemy znaleźć wymagania do którego odnosi się kara.

Odpowiedź nr 26 /zmiana/

Zamawiający dodaje ust. 9 w § 6 w załączniku nr 9 a) do SWZ oraz ust. 8 w § 6 w załączniku 9 b) do SWZ o brzmieniu: *„Wykonawca zobowiązany jest do przekazania wszystkich aktualnych haseł do kont administratora.”*

Pytanie nr 27

Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie nie posiadało ruchomych części w trakcie procesu skanowania?

Odpowiedź nr 27 /zmiana/

Tak, Zamawiający wymaga aby urządzenie Ssc nie posiadało ruchomych części w trakcie procesu skanowania. Zamawiający zmienia załącznik nr 2.2 do SWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia poprzez dodanie do jego treści punktu 1.18 o brzmieniu:


1.18. Urządzenie Ssc nie posiada ruchomych części w trakcie procesu skanowania.

Pytanie nr 28

Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie działało bez przerw na kalibrację podczas pracy i/lub w trakcie prowadzenia kontroli bezpieczeństwa?

Odpowiedź nr 28

Tak, Zamawiający wymaga aby urządzenie Ssc działało bez przerw na kalibrację podczas pracy i/lub w trakcie prowadzenia kontroli bezpieczeństwa.



Pytanie nr 29

Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie działało w trybie 24/7/365 bez wymaganych przerw na kalibrację?

Odpowiedź nr 29

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 28.

Pytanie nr 30

Czy Zamawiający wymaga urządzenia, które nie wymaga zatrzymań w celu kalibracji (z wyjątkiem sytuacji związanych z naprawą sprzętową uszkodzonych komponentów)?

Odpowiedź nr 30

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 28.

Pytanie nr 31

Czy Zamawiający wymaga, aby rama urządzenia była dopasowana kolorystycznie do wymagań zamawiającego, w oparciu o paletę dostępnych u producenta kolorów RAL?

Odpowiedź nr 31

Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 32

Czy zamawiający wymaga możliwość łatwego doposażenia, w przyszłości, urządzenia w opcje skanowania obuwia?

Odpowiedź nr 32

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 44.

Pytanie nr 33

Czy Zamawiający wymaga aby urządzenie posiadało aktualny certyfikat TSA?

Odpowiedź nr 33

Zamawiający wymaga, aby urządzenie RTG EDSCB posiadało certyfikat TSA.

Zamawiający nie wymaga, aby urządzenie Ssc posiadało certyfikat TSA.

Pytanie nr 34

Czy Zamawiający dopuszcza dostarczenie jednej referencji przez Oferenta z dostawy urządzenia na terenie Polski w branży innej niż lotnicza. Na dzień dzisiejszy na terenie naszego kraju nie ma zainstalowanych na stałe, poza Demo, tego typu urządzeń na lotniskach. Dodatkowo dostarczenia wykazu lotnisk dla których dostarczone zostały te urządzenia przez producenta a nie Oferenta? Jednocześnie Oferent jest autoryzowanym serwisem producenta na terenie Polski.

Odpowiedź nr 34

Warunek udziału w postępowaniu dotyczący zadania nr 2 nie określa, że urządzenie ma być dostarczone na terenie Polski oraz w branży lotniczej. Zgodnie z rozdziałem XIV pkt 1.4 SWZ Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną dostawę wraz z montażem, instalacją oraz uruchomieniem urządzenia do skanowania ciała (Ssc) spełniający normę ECAC 2.1 wraz z niezbędną infrastrukturą służącą do kontroli bezpieczeństwa.



Pytanie nr 35

W odniesieniu do punktu 1.15 OPZ dla Ssc. Czy Zamawiający dopuszcza urządzenie, które pozwala na zgranie statystyk pracy urządzenia bezpośrednio z urządzenia? Opcja monitoringu zdalnego jest możliwa, niestety ze względu na kwestie bezpieczeństwa, wskazane przez innych użytkowników urządzenia na lotniskach, została zmieniona w najnowszej wersji. W chwili obecnej nie odbywa się ona za pomocą opcji LAN. Wymaga ona zakupu osobnego serwera u producenta, którego koszt jest na poziomie ponad 25% wartości jednego urządzenia co w przypadku zakupu jednej sztuki powoduje niewspółmierny wzrost kosztu zakupu. Oczywiście po zainstalowaniu większej ilości urządzeń istnieje możliwość uzupełnienia konfiguracji.

Odpowiedź nr 35 /zmiana/

Zamawiający zmienia pkt 1.15 w załączniku nr 2.2 do SWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Zmieniony zapis otrzymuje brzmienie:

*„Urządzenie zapewnia dostęp zdalny do kontrolowania stanu urządzenia oraz weryfikacji informacji statystycznych **lub dopuszcza możliwość zgrywania statystyk pracy urządzenia bezpośrednio z urządzenia.**”*

Pytanie nr 36

Zwracam się z uprzejmą prośbą i zapytaniem odnośnie udzielenia informacji na zadane pytanie o możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej na obiekcie.

Odpowiedź nr 36

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 14.

Pytanie nr 37

Na lotnisku w miejscu przewidzianym na nową linię wypuszczony jest z podłogi jeden przewód zasilający 3G4mm² który ma służyć do zasilania urządzeń. Podczas wizji lokalnej otrzymaliśmy informację, że z kabla będzie zasilany zarówno skaner Ssc jak i urządzenie kontroli bagażu. Czy Zamawiający przystosuje wypuszczony przewód do potrzeb zasilania obu urządzeń? Czy urządzenia znajdują się w pobliżu przewodu? Jeśli nie to po czyjej stronie przewidziane jest dostosowanie zasilania i jakie obowiązki się z tym łączą.

Odpowiedź nr 37

Zamawiający wskazuje, że nie udzielał żadnych odpowiedzi na pytania podczas wizji lokalnych. Przystosowanie istniejącej instalacji (m.in. instalacja osprzętu/gniazd/koryt) dla potrzeb podłączenia dostarczanych urządzeń jest zadaniem Wykonawcy.

Pytanie nr 38

Czy zamawiający wymaga uziemienia sprzętu, poza tym zapewnionym przez gniazdo przyłączeniowe, jeśli tak to gdzie i w jakiej odległości o instalowanego urządzenia oraz w jaki sposób prowadzić przewody.

Odpowiedź nr 38

Urządzenia muszą być uziemione zgodnie z zaleceniami montażu producenta.

Pytanie nr 39

W trakcie rekonesansu otrzymaliśmy informację, że przesunięcie ścianek odgradzających nową linię kontroli będzie po stronie wykonawcy zgodnie z projektem, który zostanie opracowany przez firmę dostarczającą skaner bagażu? Jeśli wymagane jest przeorganizowania to co wchodzi w zakres prac z oraz kto ma je wykonywać.



Odpowiedź nr 39

Za przeorganizowanie ścianek odgradzających stanowiska kontroli bezpieczeństwa w zakresie zadania nr 1 odpowiada Wykonawca.

Pytanie nr 40

Prosimy o potwierdzenie, iż przez wymóg dostarczenia, montażu, instalacji oraz uruchomienia urządzenia EDSCB standardu C3 Zamawiający rozumie urządzenie EDSCB, które posiada certyfikację C3 uzyskaną nie wcześniej niż dnia 01 sierpnia 2024 roku, co oznacza, że urządzeniom takim przyznane zostało, zgodnie z pkt. 12.0.2.1. załącznika do Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/1998 z dnia 5 listopada 2015 r. ustanawiającego szczegółowe środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego (Dz. U. UE L 299 z 14.11.2015 r., z późn. zm.), oznakowanie "pieczęć UE" lub "oczekiwanie na pieczęć UE", na dzień upływu terminu składania ofert.

Zapis taki zapewni dostarczenie urządzenia EDSCB, które pozwoli na prowadzenie kontroli bezpieczeństwa pojemników z płynami, aerozolami i żelami o pojemności pojedynczego pojemnika nieprzekraczającej 2 000 ml (2L) bez konieczności wyjmowania go z bagażu.

W wypadku dopuszczenia urządzenia EDSCB C3 certyfikowanego przed datą 01 sierpnia 2024 roku, przepisy pozwalają na prowadzenie kontroli bezpieczeństwa pojemników z płynami aerozolami i żelami o pojemność pojedynczego pojemnika nieprzekraczającej jedynie 100 ml. Dodatkowo nie można wykluczyć, sytuacji, iż urządzenie celem uzyskania nowej certyfikacji będzie wymagało zmiany hardware (np. wymiany komputerów, detektorów bądź innych podzespołów) czego kosztami zostanie obciążony użytkownik. Jednocześnie nie ma pewności, że urządzenie takie w przyszłości w ogóle zdobędzie certyfikację pozwalającą na zniesienie limitu pojemności nieprzekraczającej 100 ml

Odpowiedź nr 40 /zmiana/

Zamawiający nie potwierdza.

Zamawiający zmienia:

ROZDZIAŁ XXVIII. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERTY.

Zmieniony rozdział XXVIII otrzymuje brzmienie:

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagą:

DOTYCZY ZADANIA NR 1

- CENA	- 90%
- PARAMETRY TECHNICZNE	- 10%

Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która po zsumowaniu punktów w kryterium Cena i Parametry techniczne otrzyma największą ilość punktów.



DOTYCZY ZADANIA NR 2

- CENA

- 100%

2. Sposób oceny ofert:

DOTYCZY ZADANIA NR 1

2.1. CENA

najniższa oferowana wartość brutto spośród ważnych ofert

----- x 90

wartości brutto badanej oferty

Wartość brutto oferty – to wartość za całość przedmiotu zamówienia.

Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego kryterium otrzyma maksymalną ilość punktów. Pozostałym Wykonawcom spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza ilość punktów.

2.2. PARAMETRY TECHNICZNE

Wykonawca winien w załączniku nr 1 do SWZ – Formularz oferty wskazać czy oferowane urządzenie posiada certyfikat wpisany na listę ECAC zezwalający na zwolnienie z kontroli bezpieczeństwa płynów o pojemności > 100 ml

Maksymalna liczba punktów w tym kryterium wynosi **10 punktów**.

Jeśli oferowane urządzenie **posiada** certyfikat wpisany na listę ECAC zezwalający na zwolnienie z kontroli bezpieczeństwa płynów o pojemności > 100 ml Wykonawca **otrzyma 10 punktów**

Jeśli oferowane urządzenie **nie posiada** certyfikatu wpisanego na listę ECAC zezwalającego na zwolnienie z kontroli bezpieczeństwa płynów o pojemności > 100 ml Wykonawca **otrzyma 0 punktów**.

Ocena nastąpi w oparciu o dane podane przez Wykonawcę w formularzu oferty stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ.

UWAGA! Jeżeli Wykonawca zostawi ten punkt niewypełniony (puste pole), Zamawiający uzna że oferowane urządzenie nie posiada certyfikatu wpisanego na listę ECAC zezwalającego na zwolnienie z kontroli bezpieczeństwa płynów o pojemności > 100 ml - wówczas Wykonawca otrzyma 0 punktów.



DOTYCZY ZADANIA NR 2

CENA

najniższa oferowana wartość brutto spośród ważnych ofert
----- x 100
wartości brutto badanej oferty

Wartość brutto oferty – to wartość za całość przedmiotu zamówienia.

Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego kryterium otrzyma maksymalną ilość punktów. Pozostałym Wykonawcom spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza ilość punktów.

3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie najkorzystniejsza, która przy uwzględnieniu powyższych kryteriów i ich wagi otrzyma największą liczbę punktów.
4. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2025. 775 t.j.) dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek doliczyć.
5. W sytuacji, o której mowa w pkt 4 w ofercie Wykonawca ma obowiązek:
 - 1) Poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego;
 - 2) Wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;
 - 3) Wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku;
 - 4) Wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy będzie miała zastosowanie.

Uwaga nr 10: Przy obliczaniu punktów, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeśli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.

Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej, gdyż zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie przez siebie określonym ofert dodatkowych.

- WZÓR UMOWY na zadanie nr 1 poprzez dodanie do treści § 6 ust. 7 i 8 w brzmieniu:

7. Jeżeli w okresie obowiązywania Umowy (w tym w okresie gwarancji, o której mowa w § 10) przedmiot umowy otrzyma certyfikat wpisany na listę ECAC zezwalający na zwolnienie z kontroli bezpieczeństwa płynów o pojemności > 100 ml, Wykonawca jest zobowiązany do dostosowania przedmiotu umowy do funkcjonalności, o której mowa w niniejszym ustępie.



8. Wszelkie koszty dostosowania przedmiotu umowy do funkcjonalności, o której mowa w ust. 7 powyżej ponosi Wykonawca.

- Treść ogłoszenia o zamówieniu:

5.1.10. Kryteria udzielenia zamówienia:

Zmieniony punkt 5.1.10 otrzymuje brzmienie:

5.1.10 Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium:

Rodzaj: Cena

Nazwa: Cena i parametry techniczne

Opis: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagą: CENA 90% PARAMETRY TECHNICZNE 10% Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która po zsumowaniu punktów w kryterium Cena i Parametry techniczne otrzyma największą ilość punktów. Wartość brutto oferty – to wartość za całość przedmiotu zamówienia. Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego kryterium otrzyma maksymalną ilość punktów. Pozostałym Wykonawcom spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza ilość punktów.

Kategoria kryterium udzielenia zamówienia próg: Waga (wartość punktowa, dokładna)

Kryterium udzielenia Liczba: 90

Kryterium:

Rodzaj: Jakość

Nazwa: Cena i parametry techniczne

Opis: PARAMETRY TECHNICZNE Wykonawca winien w załączniku nr 1 do SWZ – Formularz oferty wskazać czy oferowane urządzenie posiada certyfikat wpisany na listę ECAC zezwalający na zwolnienie z kontroli bezpieczeństwa płynów o pojemności > 100 ml Maksymalna liczba punktów w tym kryterium wynosi 10 punktów. Jeśli oferowane urządzenie posiada certyfikat wpisany na listę ECAC zezwalający na zwolnienie z kontroli bezpieczeństwa płynów o pojemności > 100 ml Wykonawca otrzyma 10 punktów Jeśli oferowane urządzenie nie posiada certyfikatu wpisanego na listę ECAC zezwalającego na zwolnienie z kontroli bezpieczeństwa płynów o pojemności > 100 ml Wykonawca otrzyma 0 punktów. Ocena nastąpi w oparciu o dane podane przez Wykonawcę w formularzu oferty stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ. UWAGA! Jeżeli Wykonawca zostawi ten punkt niewypełniony (puste pole), Zamawiający uzna że oferowane urządzenie nie posiada certyfikatu wpisanego na listę ECAC zezwalającego na zwolnienie z kontroli bezpieczeństwa płynów o pojemności > 100 ml wówczas Wykonawca otrzyma 0 punktów.



Kategoria kryterium udzielenia zamówienia próg: Waga (wartość punktowa, dokładna)

Kryterium udzielenia Liczba: 10

Pytanie nr 41

Dotyczy zadania nr 2

Jednym z warunków udziału w postępowaniu jest doświadczenie polegające na wykonaniu w okresie ostatnich 3 lat „jednej dostawy wraz z montażem, instalacją oraz uruchomieniem urządzenia do skanowania ciała (SSc) spełniający normę ECAC 2.1 wraz z niezbędną infrastrukturą służącą do kontroli bezpieczeństwa”. Żaden Port Lotniczy w Polsce nie dokonał jeszcze zakupu urządzeń SSc, natomiast w przeszłości jak i obecnie prowadzone są testy urządzeń SSc na lotniskach w Polsce. Aby przeprowadzić test wymagana jest identyczna procedura jak przy zakupie urządzeń, tj. **dostawa, montaż, instalacja, uruchomienie oraz szkolenie personelu z zakresu obsługi urządzenia.**

W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający dopuści dokument wystawiony przez Port Lotniczy w Polsce potwierdzający dostawę, montaż, instalację oraz uruchomienie urządzenia SSc na kilku miesięczne testy jako spełniający wymóg?

Odpowiedź nr 41

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 34.

Pytanie nr 42

Dotyczy zadania nr 2

Czy jako potwierdzenie zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający wymaga, aby wykonawca dysponował osobą przeszkoloną w zakresie montażu, instalacji, uruchomienia oraz prowadzenia serwisu prewencyjnego i naprawczego oferowanego urządzenia SSc.

Odpowiedź nr 42

Zamawiający nie stawiał warunku udziału w postępowaniu w zakresie zgodności technicznej i zawodowej dot. osób. Osoba dokonująca montażu, instalacji konfiguracji i uruchomienia urządzenia musi posiadać odpowiednie kompetencje.

Pytanie nr 43

Dotyczy zadania nr 2

OPZ pkt 1.1 „Urządzenie ma minimalną szerokość przejścia 1200 mm umożliwiającą przejazd osoby z niepełnosprawnością na wózku inwalidzkim.”

Wymóg szerokości przejścia 1200 mm spełnia urządzenie jednego producenta Rode & Schwarz. Jednocześnie, aby zapewnić możliwość przejazdu osoby z niepełnosprawnością na wózku inwalidzkim nie jest wymagana, aż taka duża przestrzeń 1200 mm, dla standardowego wózka wystarczy 800 mm. Zastosowanie węższych SSc niż opisane 1200 mm może pozwolić w przyszłości na zaprojektowanie większej ilości linii ATRS wraz z urządzeniami EDSCB w punkcie kontroli bezpieczeństwa przy jednoczesnym zapewnieniu możliwości przejazdu osoby z niepełnosprawnością na wózku inwalidzkim przez urządzenie SSc.

W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie urządzenia SSc o szerokości przejścia 820 mm.



Odpowiedź nr 43 /zmiana/

Zamawiający zmienia pkt 1.1 w załączniku nr 2.2 do SWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Zmieniony zapis otrzymuje brzmienie:

„Urządzenie ma minimalną szerokość przejścia 800 mm umożliwiającą przejazd osoby z niepełnosprawnością na wózku inwalidzkim.”

Pytanie nr 44

Dotyczy zadania nr 2

Czy Zamawiający oczekuje, że oferowane urządzenie SSc zapewni możliwość wykrywania metalowych zagrożeń umieszczonych na poziomie stóp oraz głowy kontrolowanej osoby?

Odpowiedź nr 44 /zmiana/

Zamawiający nie zawarł takiego wymogu w OPZ.

Zamawiający zmienia wzór umowy na zadanie nr 2 poprzez dodanie do treści § 6 ust. 6 i 7 w brzmieniu:

6. *Jeżeli w okresie obowiązywania Umowy (w tym w okresie gwarancji, o której mowa w § 10) przedmiot umowy otrzyma certyfikat zezwalający na kontrolę bezpieczeństwa osób z możliwością wykrywania metalowych zagrożeń na poziomie butów, Wykonawca jest zobowiązany do dostosowania przedmiotu umowy do funkcjonalności, o której mowa w niniejszym ustępie.*
7. *Wszelkie koszty dostosowania przedmiotu umowy do funkcjonalności, o której mowa w ust. 6 powyżej ponosi Wykonawca.*

Pytanie nr 45

Ze względu na dużą ilość projektów prowadzonych na całym świecie w zakresie urządzeń EDSCB oraz ATRS, co za tym idzie wydłużenie czasu oczekiwania na urządzenia, zwracam się z uprzejmą prośbą o wydłużenie czasu realizacji zadania nr 1 do 8 miesięcy.

Odpowiedź nr 45 /zmiana/

Zamawiający zmienia:

- § 2 ust. 1 załącznika nr 9 a) do SWZ. Zmieniony zapis otrzymuje brzmienie:
„Wykonawca dla zadania nr 1 dostarczy zamontuje, zainstaluje, uruchomi przedmiot Umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 oraz przeszkoli pracowników Zamawiającego z obsługi eksploatacyjnej, technicznej, serwisowania i administrowania w terminie do **8 miesięcy** od dnia zawarcia Umowy.”
- Rozdział XI Termin wykonania zamówienia pkt 1 SWZ. Zmieniony zapis otrzymuje brzmienie:
„Termin realizacji zamówienia dla zadania nr:
do **8 miesięcy** od dnia zawarcia umowy”.
- Treść ogłoszenia o zamówieniu:
pkt 2.1.4 Informacje ogólne
C. Termin realizacji zamówienia: 1. Dla zadania nr 1 - zakup urządzenia RTG EDSC - do **8 miesięcy** od dnia zawarcia umowy.
Punkt 2 z ppkt C pozostaje bez zmian.
Pkt 5.1.3. Szacowany okres obowiązywania
Okres obowiązywania: 8 Miesiąc



Zamawiający na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy PZP, zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej: SWZ):

Terminy wskazane w SWZ:

- **termin składania ofert** określony w rozdz. XXV, pkt 1 SWZ zostaje zmieniony na dzień:
01.10.2025 r. godz. 10:00;
- **termin otwarcia ofert** określony w rozdz. XXVI, pkt 1 SWZ zostaje zmieniony na dzień:
01.10.2024 r. godz. 10:30;
- **termin związania ofertą** określony w rozdz. XXII SWZ zostaje określony na dzień **29.12.2025r.**

Zamawiający na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy PZP zmienia treść ogłoszenia o zamówieniu:

2.1.4 Informacje ogólne

E. Termin związania ofertą do **29.12.2025r.**

5.1.12 Warunki udzielenia zamówienia dla zadania nr 1 oraz dla zadania nr 2

Termin składania ofert: **01.10.2025r. godz. 10:00;**


Data otwarcia: **01.10.2025r. godz. 10:30.**

Załączniki:

- rzut pomieszczenia doposażonego w urządzenia kontroli (zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 12)
- ogłoszenie o zmianie
- zmieniony załącznik nr 1 do SWZ – formularz ofertowy
- zmieniony załącznik nr 2.1 do SWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
- zmieniony załącznik nr 2.2 do SWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Z powierzeniem


PEŁNOMOCENIK
Mariusz Osowski


WICEPREZES ZARZĄDU
Norbert Henzel